

RURY PE-HD 100

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

Rury PE-HD 100

do rozprowadzania paliw gazowych

Szereg SDR - 17,6

* średnice wyższe niż \varnothing 500 na indywidualne zamówienie klienta

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-2

| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. szt. m b. | | Jednostka miary | Cena netto [PLN] |
|---------------------|------------|---------------------------|-----|-----------------|--------------------|
| 75 x 4,3 x 100 m | 3521615760 | 1 | 100 | m b. | 14,34 |
| 90 x 5,2 x 50 m | 3521815740 | 1 | 50 | m b. | 20,80 |
| 90 x 5,2 x 12 m | 3521815540 | 53 | 636 | m b. | 20,80 |
| 110 x 6,3 x 50 m | 3522015740 | 1 | 50 | m b. | 30,81 |
| 110 x 6,3 x 12 m | 3522015540 | 48 | 576 | m b. | 30,81 |
| 125 x 7,1 x 12 m | 3522115540 | 43 | 516 | m b. | 39,48 |
| 140 x 8,0 x 12 m | 3522215540 | 38 | 456 | m b. | 49,81 |
| 160 x 9,1 x 12 m | 3522315540 | 20 | 240 | m b. | 64,77 |
| 180 x 10,3 x 12 m | 3522415540 | 17 | 204 | m b. | 82,44 |
| 200 x 11,4 x 12 m | 3522515540 | 14 | 168 | m b. | 101,40 |
| 225 x 12,8 x 12 m | 3522615540 | 14 | 168 | m b. | 127,11 |
| 250 x 14,2 x 12 m | 3522715540 | 12 | 144 | m b. | 157,92 |
| 280 x 15,9 x 12 m | 3522815540 | 4 | 48 | m b. | 199,22 |
| 315 x 17,9 x 12 m | 3522915540 | 3 | 36 | m b. | 250,82 |
| 355 x 20,2 x 12 m | 3523015540 | 3 | 36 | m b. | 318,97 |
| 400 x 22,8 x 12 m | 3523115540 | 3 | 36 | m b. | 405,62 |
| 450 x 25,6 x 12 m | 3523215540 | 2 | 24 | m b. | 512,42 |
| 500 x 28,4 x 12 m | 3523313540 | 2 | 24 | m b. | 631,69 |
| 560 x 31,9 x 12 m * | 3523415540 | 2 | 24 | m b. | 794,27 |
| 630 x 35,8 x 12 m * | 3523515120 | 2 | 24 | m b. | 1003,05 |

Średnice \varnothing 75 - \varnothing 90 - kręgi

Średnice \varnothing 90 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice \varnothing 125 - \varnothing 630 - odcinki 12 m b.

RURY PE-HD 100

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

Rury PE-HD 100

do rozprowadzania paliw gazowych

Szereg SDR - 11

* średnice wyższe niż $\varnothing 500$ na indywidualne zamówienie klienta

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-2

| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. szt. m b. | | Jednostka miary | Cena netto [PLN] |
|---------------------|------------|---------------------------|------|-----------------|--------------------|
| 25 x 3,0 x 100 m | 3521155760 | 11 | 1100 | m b. | 3,23 |
| 32 x 3,0 x 100 m | 3521255760 | 10 | 1000 | m b. | 4,26 |
| 40 x 3,7 x 100 m | 3521355760 | 9 | 900 | m b. | 6,66 |
| 50 x 4,6 x 100 m | 3521455760 | 1 | 100 | m b. | 10,21 |
| 63 x 5,8 x 100 m | 3521555760 | 1 | 100 | m b. | 16,21 |
| 75 x 6,8 x 100 m | 3521655760 | 1 | 100 | m b. | 22,67 |
| 90 x 8,2 x 50 m | 3521855740 | 1 | 50 | m b. | 32,79 |
| 90 x 8,2 x 12 m | 3521855540 | 53 | 636 | m b. | 32,79 |
| 110 x 10,0 x 50 m | 3522055740 | 1 | 50 | m b. | 47,16 |
| 110 x 10,0 x 12 m | 3522055540 | 48 | 576 | m b. | 47,16 |
| 125 x 11,4 x 12 m | 3522155540 | 43 | 516 | m b. | 61,07 |
| 140 x 12,7 x 12 m | 3522255540 | 38 | 456 | m b. | 76,25 |
| 160 x 14,6 x 12 m | 3522355540 | 20 | 240 | m b. | 100,13 |
| 180 x 16,4 x 12 m | 3522455540 | 17 | 204 | m b. | 126,54 |
| 200 x 18,2 x 12 m | 3522555540 | 14 | 168 | m b. | 156,05 |
| 225 x 20,5 x 12 m | 3522655540 | 14 | 168 | m b. | 197,73 |
| 250 x 22,7 x 12 m | 3522755540 | 12 | 144 | m b. | 243,36 |
| 280 x 25,4 x 12 m | 3522855540 | 4 | 48 | m b. | 305,00 |
| 315 x 28,6 x 12 m | 3522955540 | 3 | 36 | m b. | 386,33 |
| 355 x 32,3 x 12 m | 3523055540 | 3 | 36 | m b. | 491,61 |
| 400 x 36,3 x 12 m | 3523155540 | 3 | 36 | m b. | 624,22 |
| 450 x 40,9 x 12 m | 3523255540 | 2 | 24 | m b. | 789,16 |
| 500 x 45,5 x 12 m | 3523355540 | 2 | 24 | m b. | 976,34 |
| 560 x 50,8 x 12 m * | 3523455540 | 2 | 24 | m b. | 1219,71 |
| 630 x 57,2 x 12 m * | 3523555540 | 2 | 24 | m b. | 1544,85 |

Średnice $\varnothing 25$ - $\varnothing 75$ - kręgi

Średnice $\varnothing 90$ - $\varnothing 110$ - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice $\varnothing 125$ - $\varnothing 630$ - odcinki 12 m b.

RURY DWUWARSTWOWE PE TYTAN

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

Rury TYTAN Typ 2/2

z PE 100-RC

do rozprawadania paliw gazowych

Szereg SDR - 17

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. szt. m b. | | Jednostka miary | Cena netto [PLN] |
|-------------------|------------|---------------------------|-----|-----------------|--------------------|
| 75 x 4,5 x 100 m | 4121625760 | 1 | 100 | m b. | 15,06 |
| 90 x 5,4 x 50 m | 4121825740 | 1 | 50 | m b. | 21,84 |
| 90 x 5,4 x 12 m | 4121825540 | 53 | 636 | m b. | 21,84 |
| 110 x 6,6 x 50 m | 4122025740 | 1 | 50 | m b. | 32,35 |
| 110 x 6,6 x 12 m | 4122025540 | 48 | 576 | m b. | 32,35 |
| 125 x 7,4 x 12 m | 4122125540 | 43 | 516 | m b. | 41,45 |
| 140 x 8,3 x 12 m | 4122225540 | 38 | 456 | m b. | 52,25 |
| 160 x 9,5 x 12 m | 4122325540 | 20 | 240 | m b. | 68,01 |
| 180 x 10,7 x 12 m | 4122425540 | 17 | 204 | m b. | 86,56 |
| 200 x 11,9 x 12 m | 4122525540 | 14 | 168 | m b. | 106,47 |
| 225 x 13,4 x 12 m | 4122625540 | 14 | 168 | m b. | 133,47 |
| 250 x 14,8 x 12 m | 4122725540 | 12 | 144 | m b. | 165,82 |
| 280 x 16,6 x 12 m | 4122825540 | 4 | 48 | m b. | 209,18 |
| 315 x 18,7 x 12 m | 4122925540 | 3 | 36 | m b. | 263,36 |
| 355 x 21,1 x 12 m | 4123025540 | 3 | 36 | m b. | 334,92 |
| 400 x 23,7 x 12 m | 4123125540 | 3 | 36 | m b. | 425,90 |
| 450 x 26,7 x 12 m | 4123225540 | 2 | 24 | m b. | 538,04 |
| 500 x 29,7 x 12 m | 4123325540 | 2 | 24 | m b. | 663,27 |

Średnice \varnothing 75 - \varnothing 90 - kręgi

Średnice \varnothing 90 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice \varnothing 125 - \varnothing 500 - odcinki 12 m b.

RURY DWUWARSTWOWE PE TYTAN

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

Rury TYTAN Typ 2/2

z PE 100-RC

do rozprowadzania paliw gazowych

Szereg SDR - 11

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. szt. m b. | | Jednostka miary | Cena netto [PLN] |
|-------------------|------------|---------------------------|------|-----------------|--------------------|
| 25 x 3,0 x 100 m | 4121155760 | 11 | 1100 | m b. | 3,39 |
| 32 x 3,0 x 100 m | 4121255760 | 10 | 1000 | m b. | 4,47 |
| 40 x 3,7 x 100 m | 4121355760 | 9 | 900 | m b. | 6,99 |
| 50 x 4,6 x 100 m | 4121455760 | 1 | 100 | m b. | 10,72 |
| 63 x 5,8 x 100 m | 4121555760 | 1 | 100 | m b. | 17,02 |
| 75 x 6,8 x 100 m | 4121655760 | 1 | 100 | m b. | 23,80 |
| 90 x 8,2 x 50 m | 4121855740 | 1 | 50 | m b. | 34,43 |
| 90 x 8,2 x 12 m | 4121855540 | 53 | 636 | m b. | 34,43 |
| 110 x 10,0 x 50 m | 4122055740 | 1 | 50 | m b. | 49,52 |
| 110 x 10,0 x 12 m | 4122055540 | 48 | 576 | m b. | 49,52 |
| 125 x 11,4 x 12 m | 4122155540 | 43 | 516 | m b. | 64,12 |
| 140 x 12,7 x 12 m | 4122255540 | 38 | 456 | m b. | 80,06 |
| 160 x 14,6 x 12 m | 4122355540 | 20 | 240 | m b. | 105,14 |
| 180 x 16,4 x 12 m | 4122455540 | 17 | 204 | m b. | 132,87 |
| 200 x 18,2 x 12 m | 4122555540 | 14 | 168 | m b. | 163,85 |
| 225 x 20,5 x 12 m | 4122655540 | 14 | 168 | m b. | 207,62 |
| 250 x 22,7 x 12 m | 4122755540 | 12 | 144 | m b. | 255,53 |
| 280 x 25,4 x 12 m | 4122855540 | 4 | 48 | m b. | 320,25 |
| 315 x 28,6 x 12 m | 4122955540 | 3 | 36 | m b. | 405,65 |
| 355 x 32,3 x 12 m | 4123055540 | 3 | 36 | m b. | 516,19 |
| 400 x 36,3 x 12 m | 4123155540 | 3 | 36 | m b. | 655,43 |
| 450 x 40,9 x 12 m | 4123255540 | 2 | 24 | m b. | 828,62 |
| 500 x 45,5 x 12 m | 4123355540 | 2 | 24 | m b. | 1025,16 |

Średnice \varnothing 25 - \varnothing 75 - kręgi
 Średnice \varnothing 90 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.
 Średnice \varnothing 125 - \varnothing 500 - odcinki 12 m b.

RURY TRÓJWARSTWOWE PE TYTAN

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

Rury TYTAN Typ 2/3

z PE 100-RC

do rozprawadania paliw gazowych

Szereg SDR - 17

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. szt. m b. | | Jednostka miary | Cena netto [PLN] |
|-------------------|------------|---------------------------|-----|-----------------|--------------------|
| 75 x 4,5 x 100 m | 4161625760 | 1 | 100 | m b. | 18,07 |
| 90 x 5,4 x 50 m | 4161825740 | 1 | 50 | m b. | 26,21 |
| 90 x 5,4 x 12 m | 4161825540 | 53 | 636 | m b. | 26,21 |
| 110 x 6,6 x 50 m | 4162025740 | 1 | 50 | m b. | 38,82 |
| 110 x 6,6 x 12 m | 4162025540 | 48 | 576 | m b. | 38,82 |
| 125 x 7,4 x 12 m | 4162125540 | 43 | 516 | m b. | 49,74 |
| 140 x 8,3 x 12 m | 4162225540 | 38 | 456 | m b. | 62,70 |
| 160 x 9,5 x 12 m | 4162325540 | 20 | 240 | m b. | 81,61 |
| 180 x 10,7 x 12 m | 4162425540 | 17 | 204 | m b. | 103,87 |
| 200 x 11,9 x 12 m | 4162525540 | 14 | 168 | m b. | 127,76 |
| 225 x 13,4 x 12 m | 4162625540 | 14 | 168 | m b. | 160,16 |
| 250 x 14,8 x 12 m | 4162725540 | 12 | 144 | m b. | 198,98 |
| 280 x 16,6 x 12 m | 4162825540 | 4 | 48 | m b. | 251,00 |
| 315 x 18,7 x 12 m | 4162925540 | 3 | 36 | m b. | 316,03 |
| 355 x 21,1 x 12 m | 4163025540 | 3 | 36 | m b. | 401,90 |
| 400 x 23,7 x 12 m | 4163125540 | 3 | 36 | m b. | 511,08 |
| 450 x 26,7 x 12 m | 4163225540 | 2 | 24 | m b. | 645,65 |
| 500 x 29,7 x 12 m | 4163325540 | 2 | 24 | m b. | 795,92 |

Średnice \varnothing 75 - \varnothing 90 - kręgi

Średnice \varnothing 90 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice \varnothing 125 - \varnothing 500 - odcinki 12 m b.

RURY TRÓJWARSTWOWE PE TYTAN

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

Rury TYTAN Typ 2/3

z PE 100-RC

do rozprowadzania paliw gazowych

Szereg SDR - 11

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 1555-2



| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. szt. m b. | | Jednostka miary | Cena netto [PLN] |
|-------------------|------------|---------------------------|------|-----------------|------------------|
| 25 x 3,0 x 100 m | 4161155760 | 11 | 1100 | m b. | 4,07 |
| 32 x 3,0 x 100 m | 4161255760 | 10 | 1000 | m b. | 5,36 |
| 40 x 3,7 x 100 m | 4161355760 | 9 | 900 | m b. | 8,39 |
| 50 x 4,6 x 100 m | 4161455760 | 1 | 100 | m b. | 12,86 |
| 63 x 5,8 x 100 m | 4161555760 | 1 | 100 | m b. | 20,42 |
| 75 x 6,8 x 100 m | 4161655760 | 1 | 100 | m b. | 28,56 |
| 90 x 8,2 x 50 m | 4161855740 | 1 | 50 | m b. | 41,31 |
| 90 x 8,2 x 12 m | 4161855540 | 53 | 636 | m b. | 41,31 |
| 110 x 10,0 x 50 m | 4161855740 | 1 | 50 | m b. | 59,42 |
| 110 x 10,0 x 12 m | 4162055540 | 48 | 576 | m b. | 59,42 |
| 125 x 11,4 x 12 m | 4162155540 | 43 | 516 | m b. | 76,94 |
| 140 x 12,7 x 12 m | 4162255540 | 38 | 456 | m b. | 96,07 |
| 160 x 14,6 x 12 m | 4162355540 | 20 | 240 | m b. | 126,77 |
| 180 x 16,4 x 12 m | 4162455540 | 17 | 204 | m b. | 159,44 |
| 200 x 18,2 x 12 m | 4162555540 | 14 | 168 | m b. | 196,62 |
| 225 x 20,5 x 12 m | 4162655540 | 14 | 168 | m b. | 249,14 |
| 250 x 22,7 x 12 m | 4162755540 | 12 | 144 | m b. | 306,64 |
| 280 x 25,4 x 12 m | 4162855540 | 4 | 48 | m b. | 384,3 |
| 315 x 28,6 x 12 m | 4162955540 | 3 | 36 | m b. | 486,78 |
| 355 x 32,3 x 12 m | 4163055540 | 3 | 36 | m b. | 619,43 |
| 400 x 36,3 x 12 m | 4163155540 | 3 | 36 | m b. | 786,52 |
| 450 x 40,9 x 12 m | 4163255540 | 2 | 24 | m b. | 994,34 |
| 500 x 45,5 x 12 m | 4163355540 | 2 | 24 | m b. | 1230,19 |

Średnice \varnothing 25 - \varnothing 75 - kręgi
 Średnice \varnothing 90 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.
 Średnice \varnothing 125 - \varnothing 500 - odcinki 12 m b.

RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

Rury TYTAN Typ 3

z PE 100-RC

do rozprawadania paliw gazowych

Szereg SDR - 17

PAS 1075

Kolor: 

Normy: PN-EN 1555-2, INiG AT/2015-03-16



| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. szt. m b. | | Jednostka miary | Cena netto [PLN] |
|--------------------|------------|---------------------------|-----|-----------------|--------------------|
| 75 x 4,5 x 100 m | 4131626540 | 1 | 100 | m b. | 16,87 |
| 90 x 5,4 x 12 m | 4131826540 | 53 | 636 | m b. | 24,46 |
| 110 x 6,6 x 12 m | 4132026540 | 48 | 576 | m b. | 36,23 |
| 125 x 7,4 x 12 m | 4132126540 | 43 | 516 | m b. | 46,42 |
| 140 x 8,3 x 12 m | 4132226540 | 38 | 456 | m b. | 58,52 |
| 160 x 9,5 x 12 m | 4132326540 | 20 | 240 | m b. | 76,17 |
| 180 x 10,7 x 12 m | 4132426540 | 17 | 204 | m b. | 96,95 |
| 200 x 11,9 x 12 m | 4132526540 | 14 | 168 | m b. | 119,25 |
| 225 x 13,4 x 12 m | 4132626540 | 14 | 168 | m b. | 149,49 |
| 250 x 14,8 x 12 m | 4132726540 | 12 | 144 | m b. | 185,72 |
| 280 x 16,6 x 12 m | 4132826540 | 4 | 48 | m b. | 234,28 |
| 315 x 18,7 x 12 m | 4132926540 | 3 | 36 | m b. | 294,96 |
| 355 x 21,1 x 12 m | 4133026540 | 3 | 36 | m b. | 375,11 |
| 400 x 23,7 x 12 m | 4133126540 | 3 | 36 | m b. | 477,01 |
| 450 x 26,7 x 12 m | 4133226540 | 2 | 24 | m b. | 602,60 |
| 500 x 29,7 x 12 m | 4133326540 | 2 | 24 | m b. | 742,86 |
| 560 x 33,2 x 12 m* | 4133426540 | 2 | 24 | m b. | 934,06 |
| 630 x 37,4 x 12 m* | 4133526540 | 2 | 24 | m b. | 1179,59 |

Średnice \varnothing 75 - kręgi

Średnice \varnothing 75 - \varnothing 630 - odcinki 12 m b.

* średnice wyższe niż \varnothing 500 na indywidualne zamówienie klienta

RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN

DO ROZPROWADZANIA PALIW GAZOWYCH

Rury TYTAN Typ 3

z PE 100-RC

do rozprowadzania paliw gazowych

Szereg SDR - 11

PAS 1075

Kolor: 

Normy: PN-EN 1555-2, INiG AT/2015-03-16



| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. szt. m b. | | Jednostka miary | Cena netto [PLN] |
|--------------------|------------|---------------------------|-----|-----------------|--------------------|
| 63 x 5,8 x 100 m | 4131556540 | 1 | 100 | m b. | 19,06 |
| 75 x 6,8 x 100 m | 4131656540 | 1 | 100 | m b. | 26,66 |
| 90 x 8,2 x 12 m | 4131856540 | 53 | 636 | m b. | 38,56 |
| 110 x 10,0 x 12 m | 4132056540 | 48 | 576 | m b. | 55,46 |
| 125 x 11,4 x 12 m | 4132156540 | 43 | 516 | m b. | 71,81 |
| 140 x 12,7 x 12 m | 4132256540 | 38 | 456 | m b. | 89,67 |
| 160 x 14,6 x 12 m | 4132356540 | 20 | 240 | m b. | 117,76 |
| 180 x 16,4 x 12 m | 4132456540 | 17 | 204 | m b. | 148,81 |
| 200 x 18,2 x 12 m | 4132556540 | 14 | 168 | m b. | 183,51 |
| 225 x 20,5 x 12 m | 4132656540 | 14 | 168 | m b. | 232,53 |
| 250 x 22,7 x 12 m | 4132756540 | 12 | 144 | m b. | 286,19 |
| 280 x 25,4 x 12 m | 4132856540 | 4 | 48 | m b. | 358,68 |
| 315 x 28,6 x 12 m | 4132956540 | 3 | 36 | m b. | 454,33 |
| 355 x 32,3 x 12 m | 4133056540 | 3 | 36 | m b. | 578,13 |
| 400 x 36,3 x 12 m | 4133156540 | 3 | 36 | m b. | 734,08 |
| 450 x 40,9 x 12 m | 4133256540 | 2 | 24 | m b. | 928,05 |
| 500 x 45,5 x 12 m | 4133356540 | 2 | 24 | m b. | 1148,18 |
| 560 x 50,8 x 12 m* | 4133456540 | 2 | 24 | m b. | 1434,38 |
| 630 x 57,2 x 12 m* | 4133556540 | 2 | 24 | m b. | 1816,74 |

Średnice \varnothing 63 - \varnothing 75 - kręgi

Średnice \varnothing 75 - \varnothing 630 - odcinki 12 m b.

* średnice wyższe niż \varnothing 500 na indywidualne zamówienie klienta

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

Łuk segmentowy

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

| Wymiar [mm] | j. m. | 15 ° , 30 ° | | 45 ° , 60 ° | | 90 ° | |
|------------------|-------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | SDR - 17 SDR - 17,6 | SDR - 11 | SDR - 17 SDR - 17,6 | SDR - 11 | SDR - 17 SDR - 17,6 | SDR - 11 |
| | | Cena netto [PLN] | Cena netto [PLN] | Cena netto [PLN] | Cena netto [PLN] | Cena netto [PLN] | Cena netto [PLN] |
| 90 | szt. | 31,40 | 45,40 | 53,20 | 77,80 | 78,30 | 115,00 |
| 110 | szt. | 42,00 | 57,50 | 71,40 | 98,60 | 100,70 | 142,90 |
| 125 | szt. | 53,30 | 70,60 | 86,60 | 118,80 | 123,80 | 161,90 |
| 140 | szt. | 60,90 | 83,70 | 104,20 | 128,90 | 145,70 | 193,40 |
| 160 | szt. | 80,30 | 100,70 | 135,20 | 170,10 | 186,20 | 233,80 |
| 180 | szt. | 100,60 | 129,60 | 171,90 | 197,80 | 239,20 | 307,10 |
| 200 | szt. | 125,70 | 155,70 | 206,10 | 263,00 | 286,90 | 353,90 |
| 225 | szt. | 145,80 | 184,50 | 240,40 | 304,80 | 336,10 | 415,90 |
| 250 | szt. | 205,20 | 270,80 | 310,70 | 413,50 | 424,60 | 573,10 |
| 280 | szt. | 248,40 | 336,30 | 376,00 | 506,40 | 508,30 | 713,20 |
| 315 | szt. | 336,20 | 497,70 | 500,50 | 690,90 | 666,20 | 943,60 |
| 355 | szt. | 452,40 | 685,40 | 683,20 | 989,40 | 942,50 | 1375,40 |
| 400 | szt. | 600,70 | 888,50 | 928,20 | 1281,20 | 1450,00 | 1834,80 |
| 450 | szt. | 1118,00 | 1643,70 | 1490,60 | 2308,80 | 2001,20 | 2953,80 |
| 500 | szt. | 1451,20 | 2265,10 | 2085,80 | 3176,10 | 2686,50 | 3973,00 |
| 560 | szt. | 2008,70 | 3045,10 | 2900,60 | 3118,20 | 3717,70 | 5511,30 |
| 630 | szt. | 2769,20 | 3976,10 | 4045,40 | 5732,10 | 5188,30 | 7368,40 |
| 710 | szt. | | | | | | |
| 800 | szt. | | | | | | |

Kształtki wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po konsultacji z producentem

Niewymienione ceny na zapytanie

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

Trójnik równoprzelotowy 90 °

Kolor: ●



SDR - 17
SDR - 17,6

SDR - 11

Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. w kręgu Paleta | Jednostka miary | Cena netto [PLN] | Cena netto [PLN] |
|---------------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 90 | | | szt. | 59,30 | 87,70 |
| 110 | | | szt. | 79,10 | 118,10 |
| 125 | | | szt. | 103,70 | 143,20 |
| 140 | | | szt. | 130,60 | 175,20 |
| 160 | | | szt. | 171,80 | 222,50 |
| 180 | | | szt. | 220,10 | 298,90 |
| 200 | | | szt. | 274,40 | 360,20 |
| 225 | | | szt. | 323,60 | 424,10 |
| 250 | | | szt. | 408,30 | 528,40 |
| 280 | | | szt. | 482,80 | 678,60 |
| 315 | | | szt. | 675,30 | 945,50 |
| 355 | | | szt. | 952,80 | 1277,80 |
| 400 | | | szt. | 1490,60 | 2070,50 |
| 450 | | | szt. | 2514,00 | 3719,10 |
| 500 | | | szt. | 4538,60 | 6964,80 |
| 560 | | | szt. | | |
| 630 | | | szt. | | |

Niewymienione ceny na zapytanie

Kształtki wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po konsultacji z producentem

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

Trójnik redukcyjny 90°

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

SDR - 17
SDR - 17,6

SDR - 11

| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. w kręgu Paleta | Jednostka miary | Cena netto [PLN] | Cena netto [PLN] |
|-----------------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 90 x 90 x 63 | | | szt. | 146,50 | 163,40 |
| 110 x 110 x 63 | | | szt. | 172,10 | 212,60 |
| 110 x 110 x 90 | | | szt. | 172,10 | 212,60 |
| 125 x 125 x 63 | | | szt. | 196,80 | 237,40 |
| 125 x 125 x 90 | | | szt. | 196,80 | 237,40 |
| 125 x 125 x 110 | | | szt. | 196,80 | 237,40 |
| 140 x 140 x 63 | | | szt. | 251,40 | 296,00 |
| 140 x 140 x 90 | | | szt. | 251,40 | 296,00 |
| 140 x 140 x 110 | | | szt. | 201,20 | 245,80 |
| 160x 160 x63 | | | szt. | 349,50 | 409,40 |
| 160 x 160 x 90 | | | szt. | 320,70 | 387,70 |
| 160 x 160 x 110 | | | szt. | 688,10 | 387,70 |
| 200 x 200 x 63 | | | szt. | 666,50 | 816,90 |
| 200 x 200 x 90 | | | szt. | 666,50 | 781,70 |
| 200 x 200 x 110 | | | szt. | 591,30 | 781,70 |
| 200 x 200 x 160 | | | szt. | 920,10 | 751,50 |
| 225 x 225 x 63 | | | szt. | 818,10 | 1057,60 |
| 225 x 225 x 90 | | | szt. | 818,10 | 1026,50 |
| 225 x 225 x 110 | | | szt. | 724,00 | 1026,50 |
| 225 x 225 x 160 | | | szt. | 990,70 | 917,80 |
| 250 x 250 x 63 | | | szt. | 970,60 | 1262,70 |
| 250 x 250 x 90 | | | szt. | 970,60 | 1184,10 |
| 250 x 250 x 110 | | | szt. | 970,60 | 1184,10 |
| 250 x 250 x 160 | | | szt. | 868,10 | 1096,40 |
| 250 x 250 x 225 | | | szt. | 868,10 | 1096,40 |
| 280 x 280 x 63 | | | szt. | 1144,30 | 1339,80 |
| 280 x 280 x 90 | | | szt. | 1144,30 | 1339,80 |
| 280 x 280 x 110 | | | szt. | 1144,30 | 1339,80 |
| 280 x 280 x 160 | | | szt. | 1070,00 | 1265,50 |
| 280 x 280 x 225 | | | szt. | 897,20 | 1092,70 |
| 315 x 315 x 63 | | | szt. | 1601,90 | 1776,70 |
| 315 x 315 x 90 | | | szt. | 1582,30 | 1776,70 |
| 315 x 315 x 110 | | | szt. | 1582,30 | 1776,70 |
| 315 x 315 x 160 | | | szt. | 1417,40 | 1698,30 |
| 315 x 315 x 225 | | | szt. | 1272,10 | 1482,70 |

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

SDR - 17
SDR - 17,6

SDR - 11

Kontynuacja Trójnik redukcyjny 90°

| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. w kręgu Paleta | Jednostka miary | Cena netto [PLN] | Cena netto [PLN] |
|-----------------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 355 x 355 x 90 | | | szt. | 2453,60 | 2778,80 |
| 355 x 355 x 110 | | | szt. | 2453,60 | 2778,80 |
| 355 x 355 x 160 | | | szt. | 2381,20 | 2706,40 |
| 355 x 355 x 225 | | | szt. | 2083,90 | 2409,10 |
| 355 x 355 x 315 | | | szt. | 1619,60 | 1944,70 |
| 400 x 400 x 90 | | | szt. | | |
| 400 x 400 x 110 | | | szt. | | |
| 400 x 400 x 160 | | | szt. | | |
| 400 x 400 x 225 | | | szt. | | |
| 400 x 400 x 315 | | | szt. | | |

Niewymienione ceny na zapytanie

Trójniki redukcyjne, trójniki redukcyjne kotnierzowe są wykonywane na indywidualne zamówienia klienta.

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

Trójnik redukcyjny kołnierzowy 90 °

Kolor: ●



Normy: PN-EN 1555-3, INiG AT/2013-03-16

SDR - 17
SDR - 17,6

SDR - 11

| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. w kręgu Paleta | Jednostka miary | Cena netto [PLN] | Cena netto [PLN] |
|-----------------|--------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 90 x 90 x 50 | | | szt. | 227,50 | 245,30 |
| 90 x 90 x 80 | | | szt. | 195,80 | 224,10 |
| 110 x 110 x 50 | | | szt. | 251,70 | 295,80 |
| 110 x 110 x 80 | | | szt. | 284,00 | 331,80 |
| 110 x 110 x 100 | | | szt. | 244,70 | 280,40 |
| 125 x 125 x 50 | | | szt. | 276,50 | 317,00 |
| 125 x 125 x 80 | | | szt. | 308,70 | 349,30 |
| 125 x 125 x 100 | | | szt. | 355,60 | 396,10 |
| 140 x 140 x 50 | | | szt. | 331,00 | 375,60 |
| 140 x 140 x 80 | | | szt. | 363,30 | 407,90 |
| 140 x 140 x 100 | | | szt. | 360,00 | 404,60 |
| 160 x 160 x 50 | | | szt. | 449,60 | 404,60 |
| 160 x 160 x 80 | | | szt. | 448,20 | 517,50 |
| 160 x 160 x 100 | | | szt. | 480,30 | 537,40 |
| 160 x 160 x 150 | | | szt. | 401,80 | 450,00 |
| 200 x 200 x 50 | | | szt. | 830,00 | 970,30 |
| 200 x 200 x 80 | | | szt. | 824,10 | 863,80 |
| 200 x 200 x 100 | | | szt. | 845,80 | 885,50 |
| 200 x 200 x 150 | | | szt. | 872,90 | 959,40 |
| 225 x 225 x 50 | | | szt. | 1006,30 | 1092,80 |
| 225 x 225 x 80 | | | szt. | 1006,30 | 1092,80 |
| 225 x 225 x 100 | | | szt. | 1035,90 | 1116,30 |
| 225 x 225 x 150 | | | szt. | 1033,90 | 1152,40 |
| 225 x 225 x 200 | | | szt. | 713,7 | 799,30 |
| 250 x 250 x 50 | | | szt. | 1139,70 | 1282,20 |
| 250 x 250 x 80 | | | szt. | 1139,70 | 1249,80 |
| 250 x 250 x 100 | | | szt. | 1159,60 | 1264,10 |
| 250 x 250 x 150 | | | szt. | 1159,60 | 1356,10 |
| 250 x 250 x 200 | | | szt. | 1264,10 | 1365,20 |
| 280 x 280 x 100 | | | szt. | 1303,00 | 1498,60 |
| 280 x 280 x 150 | | | szt. | 1361,50 | 1545,20 |
| 280 x 280 x 200 | | | szt. | 1320,30 | 1515,90 |

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC GAZ

| Kontynuacja Trójnik redukcyjny kołnierzowy 90° | | | | SDR - 17 SDR - 17,6 | SDR - 11 |
|--|--------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Wymiar [mm] | Indeks | Ilość w opak. w kręgu Paleta | Jednostka miary | Cena netto [PLN] | Cena netto [PLN] |
| 315 x 315 x 50 | | | szt. | 1751,80 | 1953,60 |
| 315 x 315 x 80 | | | szt. | 1763,70 | 1982,80 |
| 315 x 315 x 100 | | | szt. | 1782,50 | 2003,30 |
| 315 x 315 x 150 | | | szt. | 1698,70 | 2022,10 |
| 315 x 315 x 200 | | | szt. | 1695,30 | 1895,50 |
| 315 x 315 x 300 | | | szt. | 1391,50 | 1585,20 |
| 355 x 355 x 150 | | | szt. | 2661,90 | 2987,20 |
| 355 x 355 x 200 | | | szt. | 2507,10 | 2832,30 |
| 355 x 355 x 300 | | | szt. | 2236,10 | 2561,50 |
| 400 x 400 x 80 | | | szt. | | |
| 400 x 400 x 100 | | | szt. | | |
| 400 x 400 x 150 | | | szt. | | |
| 400 x 400 x 200 | | | szt. | | |
| 400 x 400 x 300 | | | szt. | | |
| 400 x 400 x 400 | | | szt. | | |

Niewymienione ceny na zapytanie

Trójniki redukcyjne, trójniki redukcyjne kołnierzowe są wykonywane na indywidualne zamówienia klienta.