

RURY PE-HD 80

DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury PE-HD 80

do instalacji wodociągowych

Szereg SDR - 13,6 (PN 10)

Kolor: ●



Normy: PN-EN 12201-2

	Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta		Jednostka miary	Cena netto [PLN / m b.]
N	25 x 2,0	3111148760	100	22	m b.	1,94
N	32 x 2,4	3111248760	100	10	m b.	2,80
N	40 x 3,0	3111348760	100	9	m b.	4,27
N	50 x 3,7	3111448760	100		m b.	6,60
N	63 x 4,7	3111548760	100		m b.	10,56

Średnice $\varnothing 25$ - $\varnothing 63$ - kręgi**Rury PE-HD 80**

do instalacji wodociągowych

Szereg SDR - 11 (PN 12,5)

Kolor: ●



Normy: PN-EN 12201-2

	Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta		Jednostka miary	Cena netto [PLN / m b.]
N	25 x 2,3	3111158760	100	22	m b.	2,21
N	32 x 3,0	3111258760	100	10	m b.	3,33
N	40 x 3,7	3111358760	100	9	m b.	5,15
N	50 x 4,6	3111458760	100		m b.	7,95
N	63 x 5,8	3111558760	100		m b.	12,62

Średnice $\varnothing 25$ - $\varnothing 63$ - kręgi

Rury PE-HD 100

do instalacji wodociągowych
wykonywane na indywidualne zamówienie klienta

Szereg SDR - 26 (PN 6)

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
90 x 3,5	3121829540	53	m b.	15,41
110 x 4,2	3122029540	48	m b.	22,47
125 x 4,8	3122129540	43	m b.	28,86
140 x 5,4	3122229540	38	m b.	34,56
160 x 6,2	3122329540	20	m b.	45,34
180 x 6,9	3122429540	17	m b.	56,79
200 x 7,7	3122529540	14	m b.	70,36
225 x 8,6	3122629540	14	m b.	88,48
250 x 9,6	3122729540	12	m b.	109,72
280 x 10,7	3122829540	4	m b.	139,60
315 x 12,1	3122929540	3	m b.	180,07
355 x 13,6	3123029540	3	m b.	225,27
400 x 15,3	3123129540	3	m b.	286,63
450 x 17,2	3123229540	2	m b.	360,17

Średnice $\varnothing 90$ - $\varnothing 110$ - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice $\varnothing 125$ - $\varnothing 450$ - odcinki 12 m b.

Rury PE-HD 100

do instalacji wodociągowych

Szereg SDR - 17 (PN 10)

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
32 x 2,0	3121248800	200	m b.	2,72
40 x 2,4	3121348780	150	m b.	3,96
50 x 3,0	3121448760	100	m b.	6,19
63 x 3,8	3121548760	100	m b.	9,88
75 x 4,5	3121648760	100	m b.	14,60

Średnice $\varnothing 32$ - $\varnothing 75$ - kręgi

RURY PE-HD 100

DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury PE-HD 100

do instalacji wodociągowych

Szereg SDR - 17 (PN 10)

Kolor: 



Normy: PN-EN 12201-2

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta		Jednostka miary	Cena netto [PLN]
90 x 5,4	3121849740	50		m b.	18,57
90 x 5,4	3121849540		53	m b.	18,57
110 x 6,6	3122049740	50		m b.	27,72
110 x 6,6	3122049540		48	m b.	27,72
125 x 7,4	3122149540		43	m b.	35,36
140 x 8,3	3122249540		38	m b.	44,42
160 x 9,5	3122349540		20	m b.	58,09
180 x 10,7	3122449540		17	m b.	73,60
200 x 11,9	3122549540		14	m b.	90,95
225 x 13,4	3122649540		14	m b.	115,21
250 x 14,8	3122749540		12	m b.	141,44
280 x 16,6	3122849540		4	m b.	177,66
315 x 18,7	3122949540		3	m b.	225,14
355 x 21,1	3123049540		3	m b.	286,26
400 x 23,7	3123149540		3	m b.	385,15
450 x 26,7	3123249540		2	m b.	488,11
500 x 29,7	3123349540		2	m b.	603,23
560 x 33,2	3123449540		2	m b.	755,41
630 x 37,4	3123549540		2	m b.	957,16
710 x 42,1	3123649540		2	m b.	1214,35
800 x 47,4	3123749540		2	m b.	1540,61

Średnice \varnothing 90 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice \varnothing 125 - \varnothing 800 - odcinki 12 m b.

RURY PE-HD 100

DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury PE-HD 100

do instalacji wodociągowych

Szereg SDR - 11 (PN 16)

Kolor: ●

Średnice $\varnothing 20$ - $\varnothing 75$ - kręgi

Normy: PN-EN 12201-2



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
20 x 2,0	3121068800	200	m b.	1,60
25 x 2,3	3121168800	200	m b.	2,29
32 x 3,0	3121268800	200	m b.	3,82
40 x 3,7	3121368780	150	m b.	5,90
50 x 4,6	3121468760	100	m b.	9,46
63 x 5,8	3121568760	100	m b.	14,90
75 x 6,8	3121668760	100	m b.	22,01

Rury PE-HD 100

do instalacji wodociągowych

Szereg SDR - 11 (PN 16)

Kolor: ●

Średnice $\varnothing 90$ - $\varnothing 110$ - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice $\varnothing 125$ - $\varnothing 800$ - odcinki 12 m b.

Normy: PN-EN 12201-2



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
90 x 8,2	3121869740	50	m b.	29,51
90 x 8,2	3121869540	53	m b.	29,51
110 x 10,0	3122069740	50	m b.	42,08
110 x 10,0	3122069540	48	m b.	42,08
125 x 11,4	3122169540	43	m b.	54,49
140 x 12,7	3122269540	38	m b.	68,02
160 x 14,6	3122369540	20	m b.	89,32
180 x 16,4	3122469540	17	m b.	112,88
200 x 18,2	3122569540	14	m b.	139,21
225 x 20,5	3122669540	14	m b.	176,39
250 x 22,7	3122769540	12	m b.	217,09
280 x 25,4	3122869540	4	m b.	272,08
315 x 28,6	3122969540	3	m b.	344,63
355 x 32,2	3123069540	3	m b.	437,32
400 x 36,3	3123169540	3	m b.	570,16
450 x 40,9	3123269540	2	m b.	722,61
500 x 45,4	3123369540	2	m b.	891,32
560 x 50,8	3123469540	2	m b.	1117,28
630 x 57,2	3123569540	2	m b.	1414,98
710 x 64,5	3123669540	2	m b.	1798,02
800 x 72,6	3123769540	2	m b.	2280,49

RURY DWUWARSTWOWE PE TYTAN DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury TYTAN Typ 2/2

Z PE 100-RC

do instalacji wodociągowych $\varnothing 32 - 500$; Typ 1 $\varnothing 560 - 800$

Szereg SDR - 17 (PN 10)

PAS 1075

Kolor: 

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1, ITB-KOT-2019/1069 wyd. 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
32 x 2,0	3721248800	200	m b.	3,05
40 x 2,4	3721348780	150	m b.	4,44
50 x 3,0	3721448760	100	m b.	6,93
63 x 3,8	3721548760	100	m b.	11,07
75 x 4,5	3721648760	100	m b.	16,35
90 x 5,4	3721848740	50	m b.	20,79
90 x 5,4	3721848540	53	m b.	20,79
110 x 6,6	3722048740	50	m b.	31,05
110 x 6,6	3722048540	48	m b.	31,05
125 x 7,4	3722148540	43	m b.	39,60
140 x 8,3	3722248540	38	m b.	49,76
160 x 9,5	3722348540	20	m b.	65,06
180 x 10,7	3722448540	17	m b.	82,44
200 x 11,9	3722548540	14	m b.	101,87
225 x 13,4	3722648540	14	m b.	129,04
250 x 14,8	3722748540	12	m b.	158,41
280 x 16,6	3722848540	4	m b.	198,98
315 x 18,7	3722948540	3	m b.	252,16
355 x 21,1	3723048540	3	m b.	320,62
400 x 23,7	3723148540	3	m b.	431,36
450 x 26,7	3723248540	2	m b.	546,67
500 x 29,7	3723348540	2	m b.	675,63
560 x 33,2	3713448540	2	m b.	846,05
630 x 37,4	3713548540	2	m b.	1071,59
710 x 42,1	3713648540	2	m b.	1360,07
800 x 47,4	3713748540	2	m b.	1725,48

Średnice $\varnothing 32 - \varnothing 75$ - kręgi
 Średnice $\varnothing 90 - \varnothing 110$ - kręgi lub odcinki 12 m b.
 Średnice $\varnothing 125 - \varnothing 800$ - odcinki 12 m b.
 Średnice $\varnothing 560 - \varnothing 800$ - jednowarstwowe TYP 1

RURY DWUWARSTWOWE PE TYTAN

DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury TYTAN Typ 2/2

Z PE 100-RC

do instalacji wodociągowych $\varnothing 25 - 500$; Typ 1 $\varnothing 560 - 630$

Szereg SDR - 11 (PN 16)

PAS 1075

Kolor: 

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1, ITB-KOT-2019/1069 wyd. 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta		Jednostka miary	Cena netto [PLN]
25 x 2,3	3721168800	200		m b.	2,65
32 x 3,0	3721268800	200		m b.	4,41
40 x 3,7	3721368780	150		m b.	6,78
50 x 4,6	3721468760	100		m b.	10,89
63 x 5,8	3721568760	100		m b.	16,70
75 x 6,8	3721668760	100		m b.	24,66
90 x 8,2	3721868740	50		m b.	33,05
90 x 8,2	3721868540		53	m b.	33,05
110 x 10,0	3722068740	50		m b.	47,13
110 x 10,0	3722068540		48	m b.	47,13
125 x 11,4	3722168540		43	m b.	61,02
140 x 12,7	3722268540		38	m b.	76,18
160 x 14,6	3722368540		20	m b.	100,03
180 x 16,4	3722468540		17	m b.	126,42
200 x 18,2	3722568540		14	m b.	155,92
225 x 20,5	3722668540		14	m b.	197,55
250 x 22,7	3722768540		12	m b.	243,14
280 x 25,4	3722868540		4	m b.	304,73
315 x 28,6	3722968540		3	m b.	385,98
355 x 32,2	3723068540		3	m b.	489,80
400 x 36,3	3723168540		3	m b.	638,58
450 x 40,9	3723268540		2	m b.	809,32
500 x 45,4	3723368540		2	m b.	998,29
560 x 50,8	3713468540		2	m b.	1251,35
630 x 57,2	3713568540		2	m b.	1584,78

Średnice $\varnothing 25 - \varnothing 75$ - kręgi
 Średnice $\varnothing 90 - \varnothing 110$ - kręgi lub odcinki 12 m b.
 Średnice $\varnothing 125 - \varnothing 800$ - odcinki 12 m b.
 Średnice $\varnothing 560 - \varnothing 630$ - jednowarstwowe TYP 1

RURY TRÓJWARSTWOWE PE TYTAN

DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury TYTAN Typ 2/3

Z PE 100-RC

do instalacji wodociągowych

Szereg SDR - 17 (PN 10)

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1, ITB-KOT-2019/1069 wyd. 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta		Jednostka miary	Cena netto [PLN]
63 x 3,8	3761548760	100		m b.	13,28
75 x 4,5	3761648760	100		m b.	19,62
90 x 5,4	3761848740	50		m b.	24,95
90 x 5,4	3761848540		53	m b.	24,95
110 x 6,6	3762048740	50		m b.	37,26
110 x 6,6	3762048540		48	m b.	37,26
125 x 7,4	3762148540		43	m b.	47,52
140 x 8,3	3762248540		38	m b.	59,71
160 x 9,5	3762348540		20	m b.	78,07
180 x 10,7	3762448540		17	m b.	98,93
200 x 11,9	3762548540		14	m b.	122,24
225 x 13,4	3762648540		14	m b.	154,85
250 x 14,8	3762748540		12	m b.	190,09
280 x 16,6	3762848540		4	m b.	238,77
315 x 18,7	3762948540		3	m b.	302,59
355 x 21,1	3763048540		3	m b.	384,74
400 x 23,7	3763148540		3	m b.	517,63
450 x 26,7	3763348540		2	m b.	656,00
500 x 29,7	3763248540		2	m b.	810,75

Średnice \varnothing 63 - \varnothing 75 - kręgi
 Średnice \varnothing 90 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.
 Średnice \varnothing 125 - \varnothing 500 - odcinki 12 m b.

RURY TRÓJWARSTWOWE PE TYTAN

DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury TYTAN Typ 2/3

Z PE 100-RC

do instalacji wodociągowych

Szereg SDR - 11 (PN 16)

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1, ITB-KOT-2019/1069 wyd. 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta		Jednostka miary	Cena netto [PLN]
25 x 2,3	3761168800	200		m b.	3,18
32 x 3,0	3761268800	200		m b.	5,29
40 x 3,7	3761368780	150		m b.	8,13
50 x 4,6	3761468760	100		m b.	13,06
63 x 5,8	3761568760	100		m b.	20,04
75 x 6,8	3761668760	100		m b.	29,59
90 x 8,2	3761868740	50		m b.	39,66
90 x 8,2	3761868540		53	m b.	39,66
110 x 10,0	3762068740	50		m b.	56,56
110 x 10,0	3762068540		48	m b.	56,56
125 x 11,4	3762168540		43	m b.	73,22
140 x 12,7	3762268540		38	m b.	91,42
160 x 14,6	3762368540		20	m b.	120,03
180 x 16,4	3762468540		17	m b.	151,70
200 x 18,2	3762568540		14	m b.	187,10
225 x 20,5	3762668540		14	m b.	237,06
250 x 22,7	3762768540		12	m b.	291,77
280 x 25,4	3762868540		4	m b.	365,67
315 x 28,6	3762968540		3	m b.	463,17
355 x 32,2	3763068540		3	m b.	587,76
400 x 36,3	3763168540		3	m b.	766,30
450 x 40,9	3763268540		2	m b.	971,18
500 x 45,4	3763368540		2	m b.	1197,95

Średnice \varnothing 25 - \varnothing 75 - kręgi
 Średnice \varnothing 90 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.
 Średnice \varnothing 125 - \varnothing 500 - odcinki 12 m b.

RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury TYTAN Typ 3


Z PE 100-RC do instalacji wodociągowych
wykonywane na indywidualne zamówienie klienta

Szereg SDR - 17 (PN 10)

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1, ITB-KOT-2019/1069 wyd. 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
63 x 3,8	3731546540	100	m b.	12,34
75 x 4,5	3731646540	100	m b.	18,25
90 x 5,4	3731846540	53	m b.	23,21
110 x 6,6	3732046540	48	m b.	34,66
125 x 7,4	3732146540	43	m b.	44,20
140 x 8,3	3732246540	38	m b.	55,52
160 x 9,5	3732346540	20	m b.	72,62
180 x 10,7	3732446540	17	m b.	92,01
200 x 11,9	3732546540	14	m b.	113,68
225 x 13,4	3732646540	14	m b.	144,02
250 x 14,8	3732746540	12	m b.	176,80
280 x 16,6	3732846540	4	m b.	222,08
315 x 18,7	3732946540	3	m b.	281,43
355 x 21,1	3733046540	3	m b.	357,84
400 x 23,7	3733146540	3	m b.	481,44
450 x 26,7	3733246540	2	m b.	610,14
500 x 29,7	3733346540	2	m b.	754,04
560 x 33,2	3733446540	2	m b.	944,26
630 x 37,4	3733546540	2	m b.	1196,45
710 x 42,1	3733646540	2	m b.	1517,94
800 x 47,4	3733746540	2	m b.	1925,76

Średnice $\varnothing 63$ - $\varnothing 800$ - odcinki 12 m b.

RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN

DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury TYTAN Typ 3


Z PE 100-RC do instalacji wodociągowych
wykonywane na indywidualne zamówienie klienta

Szereg SDR - 11 (PN 16)

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1, ITB-KOT-2019/1069 wyd. 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
63 x 5,8	3731566540	100	m b.	18,63
75 x 6,8	3731666540	100	m b.	27,52
90 x 8,2	3731866540	53	m b.	36,88
110 x 10,0	3732066540	48	m b.	52,60
125 x 11,4	3732166540	43	m b.	68,10
140 x 12,7	3732366540	38	m b.	85,03
160 x 14,6	3732266540	20	m b.	111,65
180 x 16,4	3732466540	17	m b.	141,10
200 x 18,2	3732566540	14	m b.	174,02
225 x 20,5	3732666540	14	m b.	220,48
250 x 22,7	3732766540	12	m b.	271,36
280 x 25,4	3732866540	4	m b.	340,10
315 x 28,6	3732966540	3	m b.	430,79
355 x 32,2	3733066540	3	m b.	546,65
400 x 36,3	3733166540	3	m b.	712,70
450 x 40,9	3733266540	2	m b.	903,26
500 x 45,4	3733366540	2	m b.	1114,14
560 x 50,8	3733466540	2	m b.	1396,60
630 x 57,2	3733566540	2	m b.	1768,72
710 x 64,5	3733666540	2	m b.	2247,53
800 x 72,6	3733766540	2	m b.	2850,61

Średnice $\varnothing 63$ - $\varnothing 800$ - odcinki 12 m b.

RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN PLUS

DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury TYTAN Typ 3 PLUS

Z PE 100-RC do instalacji wodociągowych z wkładką detekcyjną wykonywane na indywidualne zamówienie klienta

Szereg SDR - 17 (PN 10)

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1, ITB-KOT-2019/1069 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
63 x 3,8	3741546540	100	m b.	13,57
75 x 4,5	3741646540	100	m b.	20,08
90 x 5,4	3741846540	53	m b.	25,53
110 x 6,6	3742046540	48	m b.	38,13
125 x 7,4	3742146540	43	m b.	48,62
140 x 8,3	3742246540	38	m b.	61,07
160 x 9,5	3742346540	20	m b.	79,88
180 x 10,7	3742446540	17	m b.	101,21
200 x 11,9	3742546540	14	m b.	125,05
225 x 13,4	3742646540	14	m b.	158,42
250 x 14,8	3742746540	12	m b.	194,48
280 x 16,6	3742846540	4	m b.	244,29
315 x 18,7	3742946540	3	m b.	309,57
355 x 21,1	3743046540	3	m b.	393,62
400 x 23,7	3743146540	3	m b.	529,58
450 x 26,7	3743246540	2	m b.	671,15
500 x 29,7	3743346540	2	m b.	829,44
560 x 33,2	3743446540	2	m b.	1038,69
630 x 37,4	3743546540	2	m b.	1316,10
710 x 42,1	3743646540	2	m b.	1669,73
800 x 47,4	3743746540	2	m b.	2118,34

Średnice $\varnothing 63$ - $\varnothing 800$ - odcinki 12 m b.

RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN PLUS

DO INSTALACJI SIECI WODOCIĄGOWYCH

Rury TYTAN Typ 3 PLUS


Z PE 100-RC do instalacji wodociągowych z wkładką detekcyjną wykonywane na indywidualne zamówienie klienta

Szereg SDR - 11 (PN 16)

PAS 1075

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1, ITB-KOT-2019/1069 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
63 x 5,8	3741566540	100	m b.	20,49
75 x 6,8	3741666540	100	m b.	30,27
90 x 8,2	3741866540	53	m b.	40,57
110 x 10,0	3742066540	48	m b.	57,86
125 x 11,4	3742166540	43	m b.	74,91
140 x 12,7	3742366540	38	m b.	93,53
160 x 14,6	3742266540	20	m b.	122,82
180 x 16,4	3742466540	17	m b.	155,21
200 x 18,2	3742566540	14	m b.	191,42
225 x 20,5	3742666540	14	m b.	242,53
250 x 22,7	3742766540	12	m b.	298,50
280 x 25,4	3742866540	4	m b.	374,11
315 x 28,6	3742966540	3	m b.	473,87
355 x 32,2	3743066540	3	m b.	601,32
400 x 36,3	3743166540	3	m b.	783,97
450 x 40,9	3743266540	2	m b.	993,59
500 x 45,4	3743366540	2	m b.	1225,55
560 x 50,8	3743466540	2	m b.	1536,26
630 x 57,2	3743566540	2	m b.	1945,59
710 x 64,5	3743666540	2	m b.	2472,28
800 x 72,6	3743766540	2	m b.	3135,67

Średnice $\varnothing 63$ - $\varnothing 800$ - odcinki 12 m b.

RURY PE-HD 100

DO INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

Rury PE-HD 100

do instalacji sieci kanalizacyjnych
wykonywane na indywidualne zamówienie klienta

Szereg SDR - 26 (PN 6)

Kolor: ●



Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
90 x 3,5	3321829540	53	m b.	15,41
110 x 4,2	3322029540	48	m b.	22,47
125 x 4,8	3322129540	43	m b.	28,86
140 x 5,4	3322229540	38	m b.	34,56
160 x 6,2	3322329540	20	m b.	45,34
180 x 6,9	3322429540	17	m b.	56,79
200 x 7,7	3322529540	14	m b.	70,36
225 x 8,6	3322629540	14	m b.	88,48
250 x 9,6	3322729540	12	m b.	109,72
280 x 10,7	3322829540	4	m b.	139,60
315 x 12,1	3322929540	3	m b.	180,07
355 x 13,6	3323029540	3	m b.	225,27
400 x 15,3	3323129540	3	m b.	286,63
450 x 17,2	3323224540	2	m b.	360,17
500 x 19,1	3323329540	2	m b.	446,21
560 x 21,4	3323429540	2	m b.	559,22
630 x 24,1	3323529540	2	m b.	708,66
710 x 27,2	3323629540	2	m b.	902,03
800 x 30,6	3323729540	2	m b.	1142,53

Średnice \varnothing 90 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice \varnothing 90 - \varnothing 800 - odcinki 12 m b.

RURY PE-HD 100

DO INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

Rury PE-HD 100

do instalacji sieci kanalizacyjnych

Szereg SDR - 17 (PN 10)

Kolor: ●



Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta		Jednostka miary	Cena netto [PLN]
40 x 2,4	3321349780	150		m b.	3,96
50 x 3,0	3321449760	100		m b.	6,19
63 x 3,8	3321549760	100		m b.	9,88
75 x 4,5	3321649760	100		m b.	14,60
90 x 5,4	3321849740	50		m b.	18,57
90 x 5,4	3321849540		53	m b.	18,57
110 x 6,6	3322049740	50		m b.	27,72
110 x 6,6	3322049540		48	m b.	27,72
125 x 7,4	3322149540		43	m b.	35,36
140 x 8,3	3322249540		38	m b.	44,42
160 x 9,5	3322349540		20	m b.	58,09
180 x 10,7	3322449540		17	m b.	73,60
200 x 11,9	3322549540		14	m b.	90,95
225 x 13,4	3322649540		14	m b.	115,21
250 x 14,8	3322749540		12	m b.	141,44
280 x 16,6	3322849540		4	m b.	177,66
315 x 18,7	3322949540		3	m b.	225,14
355 x 21,1	3323049540		3	m b.	286,26
400 x 23,7	3323149540		3	m b.	385,15
450 x 26,7	3323249540		2	m b.	488,11
500 x 29,7	3323349540		2	m b.	603,23
560 x 33,2	3323449540		2	m b.	755,41
630 x 37,4	3323549540		2	m b.	957,16
710 x 42,1	3323649540		2	m b.	1214,35
800 x 47,4	3323749540		2	m b.	1540,61

Średnice \varnothing 40 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice \varnothing 90 - \varnothing 800 - odcinki 12 m b.

RURY PE-HD 100

DO INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

Rury PE-HD 100

do instalacji sieci kanalizacyjnych

Szereg SDR - 11 (PN 16)

Kolor: ●



Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta		Jednostka miary	Cena netto [PLN]
40 x 3,7	3321369780	150		m b.	5,90
50 x 4,6	3321469760	100		m b.	9,46
63 x 5,8	3321569760	100		m b.	14,90
75 x 6,8	3321669760	100		m b.	22,01
90 x 8,2	3321869740	50		m b.	29,51
90 x 8,2	3321869540		53	m b.	29,51
110 x 10,0	3322069740	50		m b.	42,08
110 x 10,0	3322069540		48	m b.	42,08
125 x 11,4	3322169540		43	m b.	54,49
140 x 12,7	3322269540		38	m b.	68,02
160 x 14,6	3322369540		20	m b.	89,32
180 x 16,4	3322469540		17	m b.	112,88
200 x 18,2	3322569540		14	m b.	139,21
225 x 20,5	3322669540		14	m b.	176,39
250 x 22,7	3322769540		12	m b.	217,09
280 x 25,4	3322869540		4	m b.	272,08
315 x 28,6	3322969540		3	m b.	344,63
355 x 32,2	3323069540		3	m b.	437,32
400 x 36,3	3323169540		3	m b.	570,16
450 x 40,9	3323269540		2	m b.	722,61
500 x 45,4	3323369540		2	m b.	891,32
560 x 50,8	3323469540		2	m b.	1117,28
630 x 57,2	3323569540		2	m b.	1414,98
710 x 64,5	3323669540		2	m b.	1798,02
800 x 72,6	3323769540		2	m b.	2280,49

Średnice \varnothing 40 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice \varnothing 90 - \varnothing 800 - odcinki 12 m b.

RURY DWUWARSTWOWE PE TYTAN

DO INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

Rury TYTAN Typ 2/2

Z PE 100-RC

do instalacji kanalizacyjnych \varnothing 63 - 500; Typ 1 \varnothing 560 - 800

Szereg SDR - 17 (PN 10)

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1,

ITB-KOT-2019/1069 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
40 x 2,4	3921346780	150	m b.	4,44
50 x 3,0	3921446760	100	m b.	6,93
63 x 3,8	3921546760	100	m b.	11,07
75 x 4,5	3921646760	100	m b.	16,35
90 x 5,4	3921846740	50	m b.	20,79
90 x 5,4	3921846540	53	m b.	20,79
110 x 6,6	3922046740	50	m b.	31,05
110 x 6,6	3922046540	48	m b.	31,05
125 x 7,4	3922146540	43	m b.	39,60
140 x 8,3	3922246540	38	m b.	49,76
160 x 9,5	3922346540	20	m b.	65,06
180 x 10,7	3922446540	17	m b.	82,44
200 x 11,9	3922546540	14	m b.	101,87
225 x 13,4	3922646540	14	m b.	129,04
250 x 14,8	3922746540	12	m b.	158,41
280 x 16,6	3922846540	4	m b.	198,98
315 x 18,7	3922946540	3	m b.	252,16
355 x 21,1	3923046540	3	m b.	320,62
400 x 23,7	3923146540	3	m b.	431,36
450 x 26,7	3923246540	2	m b.	546,67
500 x 29,7	3923346540	2	m b.	675,63
560 x 33,2	3913449540	2	m b.	846,05
630 x 37,4	3913549540	2	m b.	1071,59
710 x 42,1	3913649540	2	m b.	1360,07
800 x 47,4	3913749540	2	m b.	1725,48

Średnice \varnothing 40 - \varnothing 75 - kręgi

Średnice \varnothing 90 - \varnothing 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice \varnothing 125 - \varnothing 800 - odcinki 12 m b.

Średnice \varnothing 560 - \varnothing 800 - jednowarstwowe TYP 1

RURY DWUWARSTWOWE PE TYTAN

DO INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

Rury TYTAN Typ 2/2

Z PE 100-RC

do instalacji kanalizacyjnych $\varnothing 40 - 500$; Typ 1 $\varnothing 560 - 800$

Szereg SDR - 11 (PN 16)

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1,

ITB-KOT-2019/1069 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
40 x 3,7	3921366780	150	m b.	6,78
50 x 4,6	3921466760	100	m b.	10,89
63 x 5,8	3921566760	100	m b.	16,70
75 x 6,8	3921666760	100	m b.	24,66
90 x 8,2	3921866740	50	m b.	33,05
90 x 8,2	3921866540	53	m b.	33,05
110 x 10,0	3922066740	50	m b.	47,13
110 x 10,0	3922066540	48	m b.	47,13
125 x 11,4	3922166540	43	m b.	61,02
140 x 12,7	3922266540	38	m b.	76,18
160 x 14,6	3922366540	20	m b.	100,03
180 x 16,4	3922466540	17	m b.	126,42
200 x 18,2	3922566540	14	m b.	155,92
225 x 20,5	3922666540	14	m b.	197,55
250 x 22,7	3922766540	12	m b.	243,14
280 x 25,4	3922866540	4	m b.	304,73
315 x 28,6	3922966540	3	m b.	385,98
355 x 32,2	3923066540	3	m b.	489,80
400 x 36,3	3923166540	3	m b.	638,58
450 x 40,9	3923266540	2	m b.	809,32
500 x 45,4	3923366540	2	m b.	998,29
560 x 50,8	3913469540	2	m b.	1251,35
630 x 57,2	3913569540	2	m b.	1584,78
710 x 64,5	3913669540	2	m b.	2080,00
800 x 72,6	3913769540	2	m b.	2597,80

Średnice $\varnothing 40 - \varnothing 75$ - kręgi
Średnice $\varnothing 90 - \varnothing 110$ - kręgi lub odcinki 12 m b.
Średnice $\varnothing 125 - \varnothing 800$ - odcinki 12 m b.
Średnice $\varnothing 560 - \varnothing 800$ - jednowarstwowe TYP 1

RURY Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE/PP TYTAN

DO INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

Rury TYTAN Typ 3

Z PE 100-RC do instalacji kanalizacyjnych
wykonywane na indywidualne zamówienie klienta

Szereg SDR - 17 (PN 10)

Kolor: ●

Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1,
ITB-KOT-2019/1069 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
63 x 3,8	3931546540	100	m b.	12,34
75 x 4,5	3931646540	100	m b.	18,25
90 x 5,4	3931846540	53	m b.	23,21
110 x 6,6	3932046540	48	m b.	34,66
125 x 7,4	3932146540	43	m b.	44,20
140 x 8,3	3932246540	38	m b.	55,52
160 x 9,5	3932346540	20	m b.	72,62
180 x 10,7	3932446540	17	m b.	92,01
200 x 11,9	3932546540	14	m b.	113,68
225 x 13,4	3932646540	14	m b.	144,02
250 x 14,8	3932746540	12	m b.	176,80
280 x 16,6	3932846540	4	m b.	222,08
315 x 18,7	3932946540	3	m b.	281,43
355 x 21,1	3933046540	3	m b.	357,84
400 x 23,7	3933146540	3	m b.	481,44
450 x 26,7	3933246540	2	m b.	610,14
500 x 29,7	3933346540	2	m b.	754,04

Średnice $\varnothing 63$ - $\varnothing 500$ - odcinki 12 m b.

* Istnieje możliwość wykonania w wersji TYTAN PLUS z dodatkową wkładką detekcyjną, patrz strona 172 i 173

Rury TYTAN Typ 3

Z PE 100-RC do instalacji kanalizacyjnych
wykonywane na indywidualne zamówienie klienta

Szereg SDR - 11 (PN 16)

Kolor: ●


Normy: PN-EN 12201-2, IBDiM-KOT-2019/0306 wydanie 1,
ITB-KOT-2019/1069 wydanie 1



Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
63 x 5,8	3931566540	100	m b.	18,63
75 x 6,8	3931666540	100	m b.	27,52
90 x 8,2	3931866540	53	m b.	36,88
110 x 10,0	3932066540	48	m b.	52,60
125 x 11,4	3932166540	43	m b.	68,10
140 x 12,7	3932266540	38	m b.	85,03
160 x 14,6	3932366540	20	m b.	111,65
180 x 16,4	3932466540	17	m b.	141,10
200 x 18,2	3932566540	14	m b.	174,02
225 x 20,5	3932666540	14	m b.	220,48
250 x 22,7	3932766540	12	m b.	271,36
280 x 25,4	3932866540	4	m b.	340,10
315 x 28,6	3932966540	3	m b.	430,79
355 x 32,2	3933066540	3	m b.	546,65
400 x 36,3	3933166540	3	m b.	712,70
450 x 40,9	3933266540	2	m b.	903,26
500 x 45,4	3933366540	2	m b.	1114,14

Średnice $\varnothing 63$ - $\varnothing 500$ - odcinki 12 m b.

* Istnieje możliwość wykonania w wersji TYTAN PLUS z dodatkową wkładką detekcyjną, patrz strona 172 i 173



KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC WODA

Łuk segmentowy

Kolor: 



Normy: PN-EN 12201-3

Wymiar [mm]	j. m.	15 ° , 30 °		45 ° , 60 °		90 °	
		SDR - 17	SDR - 11	SDR - 17	SDR - 11	SDR - 17	SDR - 11
		Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]
90	szt.	31,40	45,40	53,20	77,80	78,30	115,00
110	szt.	42,00	57,50	71,40	98,60	100,70	142,90
125	szt.	53,30	70,60	86,60	118,80	123,80	161,90
140	szt.	60,90	83,70	104,20	128,90	145,70	193,40
160	szt.	80,30	100,70	135,20	170,10	186,20	233,80
180	szt.	100,60	129,60	171,90	197,80	239,20	307,10
200	szt.	125,70	155,70	206,10	263,00	286,90	353,90
225	szt.	145,80	184,50	240,40	304,80	336,10	415,90
250	szt.	205,20	270,80	310,70	413,50	424,60	573,10
280	szt.	248,40	336,30	376,00	506,40	508,30	713,20
315	szt.	336,20	497,70	500,50	690,90	666,20	943,60
355	szt.	452,40	685,40	683,20	989,40	942,50	1375,40
400	szt.	600,70	888,50	928,20	1281,20	1450,00	1834,80
450	szt.	1118,00	1643,70	1490,60	2308,80	2001,20	2953,80
500	szt.	1451,20	2265,10	2085,80	3176,10	2686,50	3973,00
560	szt.	2008,70	3045,10	2900,60	3118,20	3717,70	5511,30
630	szt.	2769,20	3976,10	4045,40	5732,10	5188,30	7368,40
710	szt.						
800	szt.						

Niewymienione ceny na zapytanie

Kształtki wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po konsultacji z producentem

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC WODA

Trójnik równoprzelotowy 90 °

Kolor: 



SDR - 17

SDR - 11

Normy: PN-EN 12201-3

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]
90			szt.	59,30	87,70
110			szt.	79,10	118,10
125			szt.	103,70	143,20
140			szt.	130,60	175,20
160			szt.	171,80	222,50
180			szt.	220,10	298,90
200			szt.	274,40	360,20
225			szt.	323,60	424,10
250			szt.	408,30	528,40
280			szt.	482,80	678,60
315			szt.	675,30	945,50
355			szt.	952,80	1277,80
400			szt.	1490,60	2070,50
450			szt.	2514,00	3719,10
500			szt.	4538,60	6964,80
560			szt.		
630			szt.		
710			szt.		
800			szt.		

Niewymienione ceny na zapytanie

Kształtki wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po konsultacji z producentem

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC WODA

Trójnik redukcyjny 90°

Kolor: 



Normy: PN-EN 12201-3

SDR - 17

SDR - 11

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]
90 x 90 x 63			szt.	146,50	163,40
110 x 110 x 63			szt.	172,10	212,60
110 x 110 x 90			szt.	172,10	212,60
125 x 125 x 63			szt.	196,80	237,40
125 x 125 x 90			szt.	196,80	237,40
125 x 125 x 110			szt.	196,80	237,40
140 x 140 x 63			szt.	251,40	296,00
140 x 140 x 90			szt.	251,40	296,00
140 x 140 x 110			szt.	201,20	245,80
160 x 160 x 63			szt.	349,50	409,40
160 x 160 x 90			szt.	320,70	387,70
160 x 160 x 110			szt.	320,70	387,70
200 x 200 x 63			szt.	688,10	816,90
200 x 200 x 90			szt.	666,50	781,70
200 x 200 x 110			szt.	666,50	781,70
200 x 200 x 160			szt.	591,30	751,50
225 x 225 x 63			szt.	920,10	1057,60
225 x 225 x 90			szt.	818,10	1026,50
225 x 225 x 110			szt.	818,10	1026,50
225 x 225 x 160			szt.	724,00	917,80
250 x 250 x 63			szt.	990,70	1262,70
250 x 250 x 90			szt.	970,60	1184,10
250 x 250 x 110			szt.	970,60	1184,10
250 x 250 x 160			szt.	868,10	1096,40
250 x 250 x 225			szt.	868,10	1096,40
280 x 280 x 63			szt.	1144,30	1339,80
280 x 280 x 90			szt.	1144,30	1339,80
280 x 280 x 110			szt.	1144,30	1339,80
280 x 280 x 160			szt.	1070,00	1265,50
280 x 280 x 225			szt.	897,20	1092,70
315 x 315 x 63			szt.	1601,90	1776,70
315 x 315 x 90			szt.	1582,30	1776,70
315 x 315 x 110			szt.	1582,30	1776,70
315 x 315 x 160			szt.	1417,40	1698,30
315 x 315 x 225			szt.	1272,10	1482,70

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC WODA

Kontynuacja Trójnik redukcyjny 90°

SDR - 17

SDR - 11

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]
355 x 355 x 90			szt.	2453,60	2778,80
355 x 355 x 110			szt.	2453,60	2778,80
355 x 355 x 160			szt.	2381,20	2706,40
355 x 355 x 225			szt.	2083,90	2409,10
355 x 355 x 315			szt.	1619,60	1944,70
400 x 400 x 90			szt.		
400 x 400 x 110			szt.		
400 x 400 x 160			szt.		
400 x 400 x 225			szt.		
400 x 400 x 315			szt.		

Niewymienione ceny na zapytanie

Trójniki redukcyjne, trójniki redukcyjne kołnierzone są wykonywane na indywidualne zamówienia klienta.

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC WODA

Trójnik redukcyjny kołnierzowy 90 °

Kolor: 



Normy: PN-EN 12201-3

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	SDR - 17	SDR - 11
				Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]
90 x 90 x 50			szt.	227,50	245,30
90 x 90 x 80			szt.	195,80	224,10
110 x 110 x 50			szt.	251,70	295,80
110 x 110 x 80			szt.	284,00	331,80
110 x 110 x 100			szt.	244,70	280,40
125 x 125 x 50			szt.	276,50	317,00
125 x 125 x 80			szt.	308,70	349,30
125 x 125 x 100			szt.	355,60	396,10
140 x 140 x 50			szt.	331,00	375,60
140 x 140 x 80			szt.	363,30	407,90
140 x 140 x 100			szt.	360,00	404,60
160 x 160 x 50			szt.	449,60	503,20
160 x 160 x 80			szt.	448,20	517,50
160 x 160 x 100			szt.	480,30	537,40
160 x 160 x 150			szt.	401,80	450,00
200 x 200 x 50			szt.	830,00	970,30
200 x 200 x 80			szt.	824,10	863,80
200 x 200 x 100			szt.	845,80	885,50
200 x 200 x 150			szt.	872,90	959,40
225 x 225 x 50			szt.	1006,30	1092,80
225 x 225 x 80			szt.	1006,30	1092,80
225 x 225 x 100			szt.	1035,90	1116,30
225 x 225 x 150			szt.	1033,90	1152,40
225 x 225 x 200			szt.	713,7	799,30
250 x 250 x 50			szt.	1139,70	1282,20
250 x 250 x 80			szt.	1139,70	1249,80
250 x 250 x 100			szt.	1159,60	1264,10
250 x 250 x 150			szt.	1159,60	1356,10
250 x 250 x 200			szt.	1264,10	1365,20
280 x 280 x 100			szt.	1303,00	1498,60
280 x 280 x 150			szt.	1361,50	1545,20
280 x 280 x 200			szt.	1320,30	1515,90

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE HD 100, PE 100-RC WODA

Kontynuacja Trójnik redukcyjny kołnierzowy 90°

SDR - 17

SDR - 11

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]	Cena netto [PLN]
315 x 315 x 50			szt.	1751,80	1953,60
315 x 315 x 80			szt.	1763,70	1982,80
315 x 315 x 100			szt.	1782,50	2003,30
315 x 315 x 150			szt.	1698,70	2022,10
315 x 315 x 200			szt.	1695,30	1895,50
315 x 315 x 300			szt.	1391,50	1585,20
355 x 355 x 150			szt.	2661,90	2987,20
355 x 355 x 200			szt.	2507,10	2832,30
355 x 355 x 300			szt.	2236,10	2561,50
400 x 400 x 80			szt.		
400 x 400 x 100			szt.		
400 x 400 x 150			szt.		
400 x 400 x 200			szt.		
400 x 400 x 300			szt.		
400 x 400 x 400			szt.		

Niewymienione ceny na zapytanie

Trójniki redukcyjne, trójniki redukcyjne kołnierzowe są wykonywane na indywidualne zamówienia klienta.

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC WODA

Tuleja kołnierzowa

Szereg SDR 17 (PN 10) i SDR - 11

Kolor: ●



Normy: PN-EN 12201-3, PN-EN 1555-2

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
63			szt.	48,05
75			szt.	54,91
90			szt.	40,00
110			szt.	47,00
125			szt.	84,10
140			szt.	84,10
160			szt.	74,60
180			szt.	109,90
200			szt.	134,40
225			szt.	153,00
250			szt.	215,70
280			szt.	237,90
315			szt.	289,10
355			szt.	494,50
400			szt.	876,30
450			szt.	1108,80

Kształtki wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po konsultacji z producentem

KSZTAŁTKI SEGMENTOWE

Z RUR PE-HD TYPU PE-HD 100, PE 100-RC WODA

Redukcja centryczna

Szereg SDR 17 (PN 10) i SDR - 11

Kolor: ●



Normy: PN-EN 12201-3

Wymiar [mm]	Indeks	Ilość w opak. w kręgu Paleta	Jednostka miary	Cena netto [PLN]
90 / 63			szt.	39,48
90 / 75			szt.	41,18
110 / 63			szt.	65,21
110 / 90			szt.	65,21
125 / 63			szt.	70,37
125 / 75			szt.	70,37
125 / 90			szt.	70,37
125 / 110			szt.	84,10
140 / 110			szt.	89,23
140 / 125			szt.	90,96
160 / 63			szt.	102,96
160 / 90			szt.	89,23
160 / 110			szt.	89,23
160 / 125			szt.	89,23
180 / 160			szt.	120,12
200 / 160			szt.	238,90
200 / 180			szt.	214,30
225 / 160			szt.	302,30
225 / 200			szt.	259,40
250 / 160			szt.	399,40
250 / 225			szt.	301,80
280 / 250			szt.	410,50
315 / 225			szt.	426,30
315 / 250			szt.	426,30
355 / 315			szt.	669,90
400 / 315			szt.	1395,10
400 / 355			szt.	1323,40
450 / 315			szt.	1606,10
450 / 355			szt.	1513,10
450 / 400			szt.	1448,70

Kształtki wykonywane na indywidualne zamówienie klienta po konsultacji z producentem

Kształtki segmentowe nie ujęte w tabelach są wykonywane na indywidualne zamówienia klienta.