# SYSTEMY DRENAŻU CIĘŻKIEGO

RURY KORUGOWANE K2-DREN DN/OD 110-160 MM PE-HD
RURY KORUGOWANE K2-DREN DN/ID 150-1000 MM PP
RURY KORUGOWANE K2-DREN DN/OD 110-400 MM PP
RURY GŁADKIE KG-DREN DN 160-500 MM PVC-U
RURY GŁADKIE KG-DREN DN 160-630 MM PP

## Rura drenarska K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 UP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką,
**UP (unperforated) - bez otworów.**

**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 110 x 6000 | **1332009600** | 57 | szt. | **86,11** |
| 160 x 6000 | **1332309600** | 35 | szt. | **183,00** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 OP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 MP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką,
**MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury ≤ 120° obwodu, 85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 110 x 6000 | **1332029600** | 57 | szt. | **86,11** |
| 160 x 6000 | **1332329600** | 35 | szt. | **183,00** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 MP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 LP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki,
**LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 110 x 6000 | **1332039600** | 57 | szt. | **86,11** |
| 160 x 6000 | **1332339600** | 35 | szt. | **183,00** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 LP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 TP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą, bez uszczelki,
**TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury**.

**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2



| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 110 x 6000 | **1332049600** | 57 | szt. | **86,11** |
| 160 x 6000 | **1332349600** | 35 | szt. | **183,00** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PE-HD SN8 TP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN8 MP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką,
**MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury ≤ 120° obwodu, 85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 x 6000 | **1322329600** | 30 | szt. | **197,34** | N |
| 200 x 6000 | **1322529600** | 15 | szt. | **337,27** | N |
| 250 x 6000 | **1322729600** | 12 | szt. | **492,75** | N |
| 300 x 6000 | **1322929600** | 9 | szt. | **638,66** | N |
| 400 x 6000 | **1323129600** | 3 | szt. | **1 131,42** | N |
| 500 x 6000 | **1323329600** | 2 | szt. | **2 024,83** | N |
| 600 x 6000 | **1323529600** | 2 | szt. | **2 717,31** | N |
| 800 x 6000 | **1323729600** | 2 | szt. | **5 178,87** | N |
| 1000 x 6000 | **1323929600** | 2 | szt. | **8 437,41** | N |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN8 MP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN8 LP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* **podany wymiar bez uszczelki**),
**LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 x 6000 * | **1322339600** | 30 | szt. | **197,34** | N |
| 200 x 6000 | **1322539600** | 15 | szt. | **337,27** | N |
| 250 x 6000 | **1322739600** | 12 | szt. | **492,75** | N |
| 300 x 6000 | **1322939600** | 9 | szt. | **638,66** | N |
| 400 x 6000 | **1323139600** | 3 | szt. | **1 131,42** | N |
| 500 x 6000 | **1323339600** | 2 | szt. | **2 024,83** | N |
| 600 x 6000 | **1323539600** | 2 | szt. | **2 717,31** | N |
| 800 x 6000 | **1323739600** | 2 | szt. | **5 178,87** | N |
| 1000 x 6000 | **1323939600** | 2 | szt. | **8 437,41** | N |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN8 LP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN8 TP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* **podany wymiar bez uszczelki**),
**TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.**



**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| | Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 150 x 6000 * | **1322349600** | 30 | szt. | **197,34** |
| N | 200 x 6000 * | **1322549600** | 15 | szt. | **337,27** |
| N | 250 x 6000 | **1322749600** | 12 | szt. | **492,75** |
| N | 300 x 6000 | **1322949600** | 9 | szt. | **638,66** |
| N | 400 x 6000 | **1323149600** | 3 | szt. | **1 131,42** |
| N | 500 x 6000 | **1323349600** | 2 | szt. | **2 024,83** |
| N | 600 x 6000 | **1323549600** | 2 | szt. | **2 717,31** |
| N | 800 x 6000 | **1323749600** | 2 | szt. | **5 178,87** |
| N | 1000 x 6000 | **1323949600** | 2 | szt. | **8 437,41** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN8 TP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN8 TP z filtrem PP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* **podany wymiar bez uszczelki**),
**TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.**
z filtrem z geowłókniny PP o gramaturze 90 g/m².



**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| | Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 150 x 6000 * | **1327349600** | 30 | szt. | **253,34** |
| N | 200 x 6000 * | **1327549600** | 15 | szt. | **401,27** |
| N | 250 x 6000 | **1327749600** | 12 | szt. | **572,75** |
| N | 300 x 6000 | **1327949600** | 9 | szt. | **734,66** |
| N | 400 x 6000 | **1328149600** | 3 | szt. | **1 251,42** |
| N | 500 x 6000 | **1328349600** | 2 | szt. | **2 184,83** |
| N | 600 x 6000 | **1328549600** | 2 | szt. | **2 957,31** |
| N | 800 x 6000 | **1328749600** | 2 | szt. | **5 485,12** |
| N | 1000 x 6000 | **1328949600** | 2 | szt. | **8 787,41** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN8 TP z filtrem PP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN10 MP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką,
**MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury ≤ 120° obwodu, 85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 x 6000 | **1322369600** | 30 | szt. | **226,95** | N |
| 200 x 6000 | **1322569600** | 15 | szt. | **388,70** | N |
| 250 x 6000 | **1322769600** | 12 | szt. | **580,06** | N |
| 300 x 6000 | **1322969600** | 9 | szt. | **784,58** | N |
| 400 x 6000 | **1323169600** | 3 | szt. | **1 350,28** | N |
| 500 x 6000 | **1323369600** | 2 | szt. | **2 112,14** | N |
| 600 x 6000 | **1323569600** | 2 | szt. | **2 978,04** | N |
| 800 x 6000 | **1323769600** | 2 | szt. | **5 658,95** | N |
| 1000 x 6000 | **1323969600** | 2 | szt. | **8 910,95** | N |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN10 MP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN10 LP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* **podany wymiar bez uszczelki**),
**LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 x 6000 * | **1322379600** | 30 | szt. | **226,95** | N |
| 200 x 6000 | **1322579600** | 15 | szt. | **388,70** | N |
| 250 x 6000 | **1322779600** | 12 | szt. | **580,06** | N |
| 300 x 6000 | **1322979600** | 9 | szt. | **784,58** | N |
| 400 x 6000 | **1323179600** | 3 | szt. | **1 350,28** | N |
| 500 x 6000 | **1323379600** | 2 | szt. | **2 112,14** | N |
| 600 x 6000 | **1323579600** | 2 | szt. | **2 978,04** | N |
| 800 x 6000 | **1323779600** | 2 | szt. | **5 658,95** | N |
| 1000 x 6000 | **1323979600** | 2 | szt. | **8 910,95** | N |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN10 LP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN10 TP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* **podany wymiar bez uszczelki**),
**TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.**



**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| | Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 150 x 6000 * | **1322389600** | 30 | szt. | **226,95** |
| N | 200 x 6000 * | **1322589600** | 15 | szt. | **388,70** |
| N | 250 x 6000 | **1322789600** | 12 | szt. | **580,06** |
| N | 300 x 6000 | **1322989600** | 9 | szt. | **784,58** |
| N | 400 x 6000 | **1323189600** | 3 | szt. | **1 350,28** |
| N | 500 x 6000 | **1323389600** | 2 | szt. | **2 112,14** |
| N | 600 x 6000 | **1323589600** | 2 | szt. | **2 978,04** |
| N | 800 x 6000 | **1323789600** | 2 | szt. | **5 658,95** |
| N | 1000 x 6000 | **1323989600** | 2 | szt. | **8 910,95** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN10 TP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/ID PP SN10 TP z filtrem PP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* **podany wymiar bez uszczelki**),
**TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury.**
z filtrem z geowłókniny PP o gramaturze 90 g/m².



**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| | Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 150 x 6000 * | **1327389600** | 30 | szt. | **291,35** |
| N | 200 x 6000 * | **1327589600** | 15 | szt. | **452,70** |
| N | 250 x 6000 | **1327789600** | 12 | szt. | **660,06** |
| N | 300 x 6000 | **1327989600** | 9 | szt. | **880,58** |
| N | 400 x 6000 | **1328189600** | 3 | szt. | **1 470,28** |
| N | 500 x 6000 | **1328389600** | 2 | szt. | **2 272,14** |
| N | 600 x 6000 | **1328589600** | 2 | szt. | **3 218,04** |
| N | 800 x 6000 | **1328789600** | 2 | szt. | **5 965,20** |
| N | 1000 x 6000 | **1328989600** | 2 | szt. | **9 260,95** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN10 TP z filtrem PP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Istnieje możliwość wykonania rur drenarskich K2-Dren DN/ID PP SN12 i SN 16 na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN8 MP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką,
**MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury ≤ 120° obwodu, 85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 110 x 6000 | **1312029600** | 57 | szt. | **86,11** |
| 160 x 6000 | **1312329600** | 35 | szt. | **183,00** |
| 200 x 6000 | **1312529600** | 20 | szt. | **259,53** |
| 250 x 6000 | **1312729600** | 12 | szt. | **394,68** |
| 315 x 6000 | **1312929600** | 6 | szt. | **604,00** |
| 400 x 6000 | **1313129600** | 6 | szt. | **1 001,05** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN8 MP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN8 LP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* **podany wymiar bez uszczelki**),
**LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 110 x 6000 * | **1312039600** | 57 | szt. | **86,11** |
| 160 x 6000 * | **1312339600** | 35 | szt. | **183,00** |
| 200 x 6000 | **1312539600** | 20 | szt. | **259,53** |
| 250 x 6000 | **1312739600** | 12 | szt. | **394,68** |
| 315 x 6000 | **1312939600** | 6 | szt. | **604,00** |
| 400 x 6000 | **1313139600** | 6 | szt. | **1 001,05** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN8 LP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN8 TP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* **podany wymiar bez uszczelki**),
**TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury**.



**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 110 x 6000 * | **1312049600** | 57 | szt. | **86,11** |
| 160 x 6000 * | **1312349600** | 35 | szt. | **183,00** |
| 200 x 6000 | **1312549600** | 20 | szt. | **259,53** |
| 250 x 6000 | **1312749600** | 12 | szt. | **394,68** |
| 315 x 6000 | **1312949600** | 6 | szt. | **604,00** |
| 400 x 6000 | **1313149600** | 6 | szt. | **1 001,05** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN8 TP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska K2-Dren DN/OD PP SN8 TP z filtrem PP

Rura korugowana w odcinkach prostych, z mufą i uszczelką (* **podany wymiar bez uszczelki**),
**TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury**.
z filtrem z geowłókniny PP o gramaturze 90 g/m ².



**Normy:** PN-EN 13476-3; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 110 x 6000 * | 1317049600 | 57 | szt. | **134,11** |
| 160 x 6000 * | 1317349600 | 35 | szt. | **239,00** |
| 200 x 6000 * | 1317549600 | 20 | szt. | **323,53** |
| 250 x 6000 | 1317749600 | 12 | szt. | **474,68** |
| 315 x 6000 | 1317949600 | 6 | szt. | **700,00** |
| 400 x 6000 | 1318149600 | 6 | szt. | **1 121,05** |

Inne długości rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN8 TP z filtrem PP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Istnieje możliwość wykonania rur drenarskich K2-Dren DN/OD PP SN12 i SN 16 na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska KG-Dren PVC-U SN8 MP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką,
**MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury ≤ 120° obwodu, 85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 1401-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 160 x 6000 | **1212342600** | 28 | szt. | **480,48** |
| 200 x 6000 | **1212542600** | 20 | szt. | **740,17** |
| 250 x 6000 | **1212742600** | 8 | szt. | **1 180,73** |
| 315 x 6000 | **1212942600** | 6 | szt. | **1 896,56** |
| 400 x 6000 | **1213142600** | 3 | szt. | **2 958,92** |
| 500 x 6000 | **1213342600** | 2 | szt. | **5 365,13** |

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PVC-U SN8 MP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska KG-Dren PVC-U SN8 LP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką,
**LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 1401-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 160 x 6000 | **1212343600** | 28 | szt. | **480,48** |
| 200 x 6000 | **1212543600** | 20 | szt. | **740,17** |
| 250 x 6000 | **1212743600** | 8 | szt. | **1 180,73** |
| 315 x 6000 | **1212943600** | 6 | szt. | **1 896,56** |
| 400 x 6000 | **1213143600** | 3 | szt. | **2 958,92** |
| 500 x 6000 | **1213343600** | 2 | szt. | **5 365,13** |

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PVC-U SN8 LP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska KG-Dren PVC-U SN8 TP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką,
**TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury**.



**Normy:** PN-EN 1401-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 160 x 6000 | **1212344600** | 28 | szt. | **480,48** |
| 200 x 6000 | **1212544600** | 20 | szt. | **740,17** |
| 250 x 6000 | **1212744600** | 8 | szt. | **1 180,73** |
| 315 x 6000 | **1212944600** | 6 | szt. | **1 896,56** |
| 400 x 6000 | **1213144600** | 3 | szt. | **2 958,92** |
| 500 x 6000 | **1213344600** | 2 | szt. | **5 365,13** |

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PVC-U SN8 TP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska KG-Dren PP SN10 MP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką (***podany wymiar ze złączką**),
**MP - sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury ≤ 120° obwodu, 85% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 1852-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 160 x 6000 | **1222352600** | 35 | szt. | **480,48** |
| 200 x 6000 | **1222552600** | 20 | szt. | **740,17** |
| 250 x 6000 | **1222752600** | 12 | szt. | **1 180,73** |
| 315 x 6000 | **1222952600** | 6 | szt. | **1 896,56** |
| 400 x 6000 | **1223152600** | 3 | szt. | **2 958,92** |
| 500 x 6000 * | **1223352600** | 2 | szt. | **5 365,13** |
| 630 x 6000 * | **1223552600** | 2 | szt. | **8 957,00** |

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PP SN10 MP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska KG-Dren PP SN10 LP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką (***podany wymiar ze złączką**),
**LP - częściowo sączące-przepływowe, szczeliny wykonane w górnej części rury na 220° obwodu, 30% przekroju przeznaczonego do odprowadzania wody**.
Kolor: - góra grzbietu rury znakowana kolorowym paskiem.

**Normy:** PN-EN 1852-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 160 x 6000 | **1222353600** | 35 | szt. | **480,48** |
| 200 x 6000 | **1222553600** | 20 | szt. | **740,17** |
| 250 x 6000 | **1222753600** | 12 | szt. | **1 180,73** |
| 315 x 6000 | **1222953600** | 6 | szt. | **1 896,56** |
| 400 x 6000 | **1223153600** | 3 | szt. | **2 958,92** |
| 500 x 6000 * | **1223353600** | 2 | szt. | **5 365,13** |
| 630 x 6000 * | **1223553600** | 2 | szt. | **8 957,00** |

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PP SN10 LP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura drenarska KG-Dren PP SN10 TP

Rura gładka w odcinkach prostych, z kielichem i uszczelką (***podany wymiar ze złączką**),
**TP - w pełni sącząca, szczeliny wykonane na całym obwodzie rury**.



**Normy:** PN-EN 1852-1; DIN 4262-1, IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie 2

| Wymiar \| mm \| | Indeks | Ilość w opak. Paleta | Jednostka miary | Cena netto \| zł \| |
|---|---|---|---|---|
| 160 x 6000 | **1222354600** | 35 | szt. | **480,48** |
| 200 x 6000 | **1222554600** | 20 | szt. | **740,17** |
| 250 x 6000 | **1222754600** | 12 | szt. | **1 180,73** |
| 315 x 6000 | **1222954600** | 6 | szt. | **1 896,56** |
| 400 x 6000 | **1223154600** | 3 | szt. | **2 958,92** |
| 500 x 6000 * | **1223354600** | 2 | szt. | **5 365,13** |
| 630 x 6000 * | **1223554600** | 2 | szt. | **8 957,00** |

Inne długości rur drenarskich KG-Dren PP SN10 TP produktowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.