



SYSTEMY CIŚNIENIOWE GAZ PE-HD 100, PE 100-RC

RURY DO INSTALACJI SIECI GAZOWYCH PE-HD 100
RURY DO INSTALACJI SIECI GAZOWYCH TYTAN PE 100-RC
ŁUKI SEGMENTOWE DO INSTALACJI SIECI GAZOWYCH PE 100-RC

Rura gazowa PE-HD 100 SDR 17,6

do rozprowadzania paliw gazowych,

Szereg SDR 17,6,

* DN 500 - 800 mm wykonywane na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-2



	Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
	75 x 4,3 x 100 m	3521615760	1	100	m b.	19,36
	90 x 5,2 x 12 m	3521815540	53	636	m b.	28,08
	90 x 5,2 x 50 m	3521815740	1	50	m b.	28,92
N	90 x 5,2 x 100 m	3521815760	1	100	m b.	29,48
	110 x 6,3 x 12 m	3522015540	48	576	m b.	41,59
	110 x 6,3 x 50 m	3522015740	1	50	m b.	42,84
N	110 x 6,3 x 100 m	3522015760	1	100	m b.	43,67
	125 x 7,1 x 12 m	3522115540	43	516	m b.	53,30
N	125 x 7,1 x 100 m	3522115760	1	100	m b.	55,97
	140 x 8,0 x 12 m	3522215540	8	96	m b.	67,24
N	140 x 8,0 x 100 m	3522215760	1	100	m b.	70,60
	160 x 9,1 x 12 m	3522315540	20	240	m b.	87,44
N	160 x 9,1 x 100 m	3522315760	1	100	m b.	91,81
	180 x 10,3 x 12 m	3522415540	6	72	m b.	111,29
	200 x 11,4 x 12 m	3522515540	6	72	m b.	136,89
	225 x 12,8 x 12 m	3522615540	5	60	m b.	171,60
	250 x 14,2 x 12 m	3522715540	4	48	m b.	213,19
	280 x 15,9 x 12 m	3522815540	4	48	m b.	268,95
	315 x 17,9 x 12 m	3522915540	3	36	m b.	338,61
	355 x 20,2 x 12 m	3523015540	3	36	m b.	430,61
	400 x 22,8 x 12 m	3523115540	3	36	m b.	547,59
	450 x 25,6 x 12 m	3523215540	2	24	m b.	691,77
	500 x 28,4 x 12 m *	3523313540	2	24	m b.	852,78
	560 x 31,9 x 12 m *	3523415540	2	24	m b.	1 072,26
	630 x 35,8 x 12 m *	3523515120	2	24	m b.	1 354,12
N	710 x 40,2 x 12 m *	3523615540	2	24	m b.	1 717,20
N	800 x 45,3 x 12 m *	3523715540	1	12	m b.	2 178,90

Średnice DN 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 160 - kręgi (inne długości kręgów na zamówienie) lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 180 - 800 - odcinki 12 m b.

Rura gazowa PE-HD 100 SDR 11

do rozprowadzania paliw gazowych,

Szereg SDR 11.

* DN 500 - 800 mm wykonywane na zamówienie - po konsultacji z producentem.



Normy: PN-EN 1555-2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł	
25 x 3,0 x 100 m	3521155760	24	2400	m b.	4,36	
32 x 3,0 x 100 m	3521255760	10	1000	m b.	5,75	
40 x 3,7 x 100 m	3521355760	9	900	m b.	8,99	
50 x 4,6 x 100 m	3521455760	1	100	m b.	13,78	
63 x 5,8 x 100 m	3521555760	1	100	m b.	21,88	
75 x 6,8 x 100 m	3521655760	1	100	m b.	30,60	
90 x 8,2 x 12 m	3521855540	53	636	m b.	44,27	
90 x 8,2 x 50 m	3521855740	1	50	m b.	45,60	
90 x 8,2 x 100 m	3521855760	1	100	m b.	46,48	N
110 x 10,0 x 12 m	3522055540	48	576	m b.	63,67	
110 x 10,0 x 50 m	3522055740	1	50	m b.	65,58	
110 x 10,0 x 100 m	3522055760	1	100	m b.	66,85	N
125 x 11,4 x 12 m	3522155540	43	516	m b.	82,44	
125 x 11,4 x 100 m	3522155760	1	100	m b.	86,56	N
140 x 12,7 x 12 m	3522255540	8	96	m b.	102,94	
140 x 12,7 x 100 m	3522255760	1	100	m b.	108,09	N
160 x 14,6 x 12 m	3522355540	20	240	m b.	135,18	
160 x 14,6 x 100 m	3522355760	1	100	m b.	141,94	N
180 x 16,4 x 12 m	3522455540	6	72	m b.	170,83	
200 x 18,2 x 12 m	3522555540	6	72	m b.	210,67	
225 x 20,5 x 12 m	3522655540	5	60	m b.	266,94	
250 x 22,7 x 12 m	3522755540	4	48	m b.	328,54	
280 x 25,4 x 12 m	3522855540	4	48	m b.	411,75	
315 x 28,6 x 12 m	3522955540	3	36	m b.	521,55	
355 x 32,3 x 12 m	3523055540	3	36	m b.	663,67	
400 x 36,3 x 12 m	3523155540	3	36	m b.	842,70	
450 x 40,9 x 12 m	3523255540	2	24	m b.	1 065,37	
500 x 45,4 x 12 m *	3523355540	2	24	m b.	1 318,06	
560 x 50,8 x 12 m *	3523455540	2	24	m b.	1 646,61	
630 x 57,2 x 12 m *	3523555540	2	24	m b.	2 085,55	
710 x 64,5 x 12 m *	3523655540	2	24	m b.	2 643,30	N
800 x 72,6 x 12 m *	3523755540	1	12	m b.	3 353,13	N

Średnice DN 25 - 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 160 - kręgi (inne długości kręgów na zamówienie) lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 180 - 800 - odcinki 12 m b.

Rura gazowa TYTAN Typ 2/2 PE 100-RC SDR 17

do rozprowadzania paliw gazowych,
Szereg SDR 17,
PAS 1075,
* DN 500 - 800 mm wykonywane na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-2



	Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
	75 x 4,5 x 100 m	4121625760	1	100	m b.	21,08
	90 x 5,4 x 12 m	4121825540	53	636	m b.	30,58
	90 x 5,4 x 50 m	4121825740	1	50	m b.	31,50
N	90 x 5,4 x 100 m	4121825760	1	100	m b.	32,11
	110 x 6,6 x 12 m	4122025540	48	576	m b.	45,29
	110 x 6,6 x 50 m	4122025740	1	50	m b.	46,65
N	110 x 6,6 x 100 m	4122025760	1	100	m b.	47,55
	125 x 7,4 x 12 m	4122125540	43	516	m b.	58,03
N	125 x 7,4 x 100 m	4122125760	1	100	m b.	60,93
	140 x 8,3 x 12 m	4122225540	8	96	m b.	73,15
N	140 x 8,3 x 100 m	4122225760	1	100	m b.	76,81
	160 x 9,5 x 12 m	4122325540	20	240	m b.	95,21
N	160 x 9,5 x 100 m	4122325760	1	100	m b.	99,97
	180 x 10,7 x 12 m	4122425540	6	72	m b.	121,18
	200 x 11,9 x 12 m	4122525540	6	72	m b.	149,06
	225 x 13,4 x 12 m	4122625540	5	60	m b.	186,86
	250 x 14,8 x 12 m	4122725540	4	48	m b.	232,15
	280 x 16,6 x 12 m	4122825540	4	48	m b.	292,85
	315 x 18,7 x 12 m	4122925540	3	36	m b.	368,70
	355 x 21,1 x 12 m	4123025540	3	36	m b.	468,89
	400 x 23,7 x 12 m	4123125540	3	36	m b.	596,26
	450 x 26,7 x 12 m	4123225540	2	24	m b.	753,26
	500 x 29,7 x 12 m *	4123325540	2	24	m b.	928,58
N	560 x 33,2 x 12 m *	4123425540	2	24	m b.	1 161,23
N	630 x 37,4 x 12 m *	4123525540	2	24	m b.	1 470,21
N	710 x 42,1 x 12 m *	4123625540	2	24	m b.	1 866,90
N	800 x 47,4 x 12 m *	4123725540	1	12	m b.	2 368,10

Średnice DN 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 160 - kręgi (inne długości kręgów na zamówienie) lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 180 - 800 - odcinki 12 m b.

Rura gazowa TYTAN Typ 2/2 PE 100-RC SDR 11

do rozprowadzania paliw gazowych,
Szereg SDR 11,
PAS 1075,
* DN 500 - 800 mm wykonywane na zamówienie - po konsultacji z producentem.



Normy: PN-EN 1555-2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł	
25 x 3,0 x 100 m	4121155760	24	2400	m b.	5,15	
32 x 3,0 x 100 m	4121255760	10	1000	m b.	6,26	
40 x 3,7 x 100 m	4121355760	9	900	m b.	9,79	
50 x 4,6 x 100 m	4121455760	1	100	m b.	15,01	
63 x 5,8 x 100 m	4121555760	1	100	m b.	23,83	
75 x 6,8 x 100 m	4121655760	1	100	m b.	33,32	
90 x 8,2 x 12 m	4121855540	53	636	m b.	48,20	
90 x 8,2 x 50 m	4121855740	1	50	m b.	49,65	
90 x 8,2 x 100 m	4121855760	1	100	m b.	50,61	N
110 x 10,0 x 12 m	4122055540	48	576	m b.	69,33	
110 x 10,0 x 50 m	4122055740	1	50	m b.	71,40	
110 x 10,0 x 100 m	4122055760	1	100	m b.	72,80	N
125 x 11,4 x 12 m	4122155540	43	516	m b.	89,77	
125 x 11,4 x 100 m	4122155760	1	100	m b.	94,26	N
140 x 12,7 x 12 m	4122255540	8	96	m b.	112,08	
140 x 12,7 x 100 m	4122255760	1	100	m b.	117,68	N
160 x 14,6 x 12 m	4122355540	20	240	m b.	147,20	
160 x 14,6 x 100 m	4122355760	1	100	m b.	154,56	N
180 x 16,4 x 12 m	4122455540	6	72	m b.	186,02	
200 x 18,2 x 12 m	4122555540	6	72	m b.	229,39	
225 x 20,5 x 12 m	4122655540	5	60	m b.	290,67	
250 x 22,7 x 12 m	4122755540	4	48	m b.	357,74	
280 x 25,4 x 12 m	4122855540	4	48	m b.	448,35	
315 x 28,6 x 12 m	4122955540	3	36	m b.	567,91	
355 x 32,3 x 12 m	4123055540	3	36	m b.	722,67	
400 x 36,3 x 12 m	4123155540	3	36	m b.	917,60	
450 x 40,9 x 12 m	4123255540	2	24	m b.	1 160,07	
500 x 45,4 x 12 m *	4123355540	2	24	m b.	1 435,22	
560 x 50,8 x 12 m *	4123455540	2	24	m b.	1 795,78	N
630 x 57,2 x 12 m *	4123555540	2	24	m b.	2 274,30	N
710 x 64,5 x 12 m *	4123655540	2	24	m b.	2 984,80	N
800 x 72,6 x 12 m *	4123755540	1	12	m b.	3 727,85	N

Średnice DN 25 - 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 160 - kręgi (inne długości kręgów na zamówienie) lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 180 - 800 - odcinki 12 m b.

Rura gazowa TYTAN Typ 2/3 PE 100-RC SDR 17

do rozprowadzania paliw gazowych,
Szereg SDR 17,
PAS 1075,
* wykonywana na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-2



	Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
	75 x 4,5 x 100 m *	4161625760	1	100	m b.	25,30
	90 x 5,4 x 12 m *	4161825540	53	636	m b.	36,69
	90 x 5,4 x 50 m *	4161825740	1	50	m b.	37,79
N	90 x 5,4 x 100 m *	4161825760	1	100	m b.	38,52
	110 x 6,6 x 12 m *	4162025540	48	576	m b.	54,35
	110 x 6,6 x 50 m *	4162025740	1	50	m b.	55,98
N	110 x 6,6 x 100 m *	4162025760	1	100	m b.	57,07
	125 x 7,4 x 12 m *	4162125540	43	516	m b.	69,64
N	125 x 7,4 x 100 m *	4162125760	1	100	m b.	73,12
	140 x 8,3 x 12 m *	4162225540	8	96	m b.	87,78
N	140 x 8,3 x 100 m *	4162225760	1	100	m b.	92,17
	160 x 9,5 x 12 m *	4162325540	20	240	m b.	114,25
N	160 x 9,5 x 100 m *	4162325760	1	100	m b.	119,96
	180 x 10,7 x 12 m *	4162425540	6	72	m b.	145,42
	200 x 11,9 x 12 m *	4162525540	6	72	m b.	178,86
	225 x 13,4 x 12 m *	4162625540	5	60	m b.	224,22
	250 x 14,8 x 12 m *	4162725540	4	48	m b.	278,57
	280 x 16,6 x 12 m *	4162825540	4	48	m b.	351,40
	315 x 18,7 x 12 m *	4162925540	3	36	m b.	442,44
	355 x 21,1 x 12 m *	4163025540	3	36	m b.	562,66
	400 x 23,7 x 12 m *	4163125540	3	36	m b.	715,51
	450 x 26,7 x 12 m *	4163225540	2	24	m b.	903,91
	500 x 29,7 x 12 m *	4163325540	2	24	m b.	1 114,29

Średnice DN 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 160 - kręgi (inne długości kręgów na zamówienie) lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 180 - 500 - odcinki 12 m b.

Rura gazowa TYTAN Typ 2/3 PE 100-RC SDR 11

do rozprowadzania paliw gazowych,

Szereg SDR 11 ,

PAS 1075 ,

* wykonywana na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
25 x 3,0 x 100 m *	4161155760	24	2400	m b.	5,70
32 x 3,0 x 100 m *	4161255760	10	1000	m b.	7,50
40 x 3,7 x 100 m *	4161355760	9	900	m b.	11,75
50 x 4,6 x 100 m *	4161455760	1	100	m b.	18,00
63 x 5,8 x 100 m *	4161555760	1	100	m b.	28,59
75 x 6,8 x 100 m *	4161655760	1	100	m b.	39,98
90 x 8,2 x 12 m *	4161855540	53	636	m b.	57,83
90 x 8,2 x 50 m *	4161855740	1	50	m b.	59,56
90 x 8,2 x 100 m *	4161855760	1	100	m b.	60,72
110 x 10,0 x 12 m *	4162055540	48	576	m b.	83,19
110 x 10,0 x 50 m *	4162055740	1	50	m b.	85,68
110 x 10,0 x 100 m *	4162055760	1	100	m b.	87,35
125 x 11,4 x 12 m *	4162155540	43	516	m b.	107,72
125 x 11,4 x 100 m *	4162155760	1	100	m b.	113,11
140 x 12,7 x 12 m *	4162255540	8	96	m b.	134,50
140 x 12,7 x 100 m *	4162255760	1	100	m b.	141,23
160 x 14,6 x 12 m *	4162355540	20	240	m b.	177,48
160 x 14,6 x 100 m *	4162355760	1	100	m b.	186,35
180 x 16,4 x 12 m *	4162455540	6	72	m b.	223,22
200 x 18,2 x 12 m *	4162555540	6	72	m b.	275,27
225 x 20,5 x 12 m *	4162655540	5	60	m b.	348,80
250 x 22,7 x 12 m *	4162755540	4	48	m b.	429,30
280 x 25,4 x 12 m *	4162855540	4	48	m b.	538,02
315 x 28,6 x 12 m *	4162955540	3	36	m b.	681,49
355 x 32,3 x 12 m *	4163055540	3	36	m b.	867,20
400 x 36,3 x 12 m *	4163155540	3	36	m b.	1 101,13
450 x 40,9 x 12 m *	4163255540	2	24	m b.	1 392,08
500 x 45,5 x 12 m *	4163355540	2	24	m b.	1 722,27

Średnice DN 25 - 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 160 - kręgi (inne długości kręgów na zamówienie) lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 180 - 500 - odcinki 12 m b.

RURY GAZOWE Z WARSTWĄ USUWALNĄ TYTAN TYP 3

PE 100-RC Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE LUB PP SDR 17

Rura gazowa TYTAN Typ 3 PE 100-RC SDR 17

z warstwą usuwalną PE lub PP, do rozprowadzania paliw gazowych,
Szereg SDR 17,
PAS 1075,
* DN 560 - 800 mm wykonywany na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-2,



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
75 x 4,5 x 100 m	4131626760	1	100	m b.	33,22
90 x 5,4 x 12 m	4131826540	10	120	m b.	42,24
110 x 6,6 x 12 m	4132026540	10	120	m b.	63,08
125 x 7,4 x 12 m	4132126540	9	108	m b.	80,44
140 x 8,3 x 12 m	4132226540	8	96	m b.	101,05
160 x 9,5 x 12 m	4132326540	7	84	m b.	132,17
180 x 10,7 x 12 m	4132426540	6	72	m b.	167,45
200 x 11,9 x 12 m	4132526540	6	72	m b.	206,89
225 x 13,4 x 12 m	4132625540	5	60	m b.	262,12
250 x 14,8 x 12 m	4132726540	4	48	m b.	321,78
280 x 16,6 x 12 m	4132826540	4	48	m b.	404,18
315 x 18,7 x 12 m	4132926540	3	36	m b.	512,20
355 x 21,1 x 12 m	4133026540	3	36	m b.	651,27
400 x 23,7 x 12 m	4133126540	3	36	m b.	876,22
450 x 26,7 x 12 m	4133226540	2	24	m b.	1 110,45
500 x 29,7 x 12 m	4133326540	2	24	m b.	1 372,35
560 x 33,2 x 12 m *	4133426540	2	24	m b.	1 718,56
630 x 37,4 x 12 m *	4133526540	2	24	m b.	2 177,55
N 710 x 42,1 x 12 m *	4133626540	2	24	m b.	2 762,65
N 800 x 47,4 x 12 m *	4133726540	1	12	m b.	3 504,89

Średnice DN 75 - kęgi

Średnice DN 90 - 800 - odcinki 12 m b.

Istnieje możliwość wykonania w wersji TYTAN PLUS z dodatkową wkładką detekcyjną, patrz strona 165.

Rura gazowa TYTAN Typ 3 PE 100-RC SDR 11

z warstwą usuwalną PE lub PP, do rozprowadzania paliw gazowych,
Szereg SDR 11,
PAS 1075,
* DN 560 - 630 mm wykonywany na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-2,



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
63 x 5,8 x 100 m	4131556760	1	100	m b.	33,91
75 x 6,8 x 100 m	4131656760	1	100	m b.	50,09
90 x 8,2 x 12 m	4131856540	10	120	m b.	67,12
110 x 10,0 x 12 m	4132056540	10	120	m b.	95,73
125 x 11,4 x 12 m	4132156540	9	108	m b.	123,94
140 x 12,7 x 12 m	4132256540	8	96	m b.	154,76
160 x 14,6 x 12 m	4132356540	7	84	m b.	203,21
180 x 16,4 x 12 m	4132456540	6	72	m b.	256,80
200 x 18,2 x 12 m	4132556540	6	72	m b.	316,72
225 x 20,5 x 12 m	4132656540	5	60	m b.	401,27
250 x 22,7 x 12 m	4132756540	4	48	m b.	493,88
280 x 25,4 x 12 m	4132856540	4	48	m b.	618,98
315 x 28,6 x 12 m	4132956540	3	36	m b.	784,04
355 x 32,3 x 12 m	4133056540	3	36	m b.	994,91
400 x 36,3 x 12 m	4133156540	3	36	m b.	1 297,11
450 x 40,9 x 12 m	4133256540	2	24	m b.	1 643,94
500 x 45,5 x 12 m	4133356540	2	24	m b.	2 027,73
560 x 50,8 x 12 m *	4133456540	2	24	m b.	2 541,81
630 x 57,2 x 12 m *	4133556540	2	24	m b.	3 219,08
710 x 64,5 x 12 m *	4133656540	2	24	m b.	4 090,51
800 x 72,6 x 12 m *	4133756540	1	12	m b.	5 188,11

Średnice DN 63 - 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 800 - odcinki 12 m b.

Istnieje możliwość wykonania w wersji TYTAN PLUS z dodatkową wkładką detekcyjną, patrz strona 174.

Łuk segmentowy gazowy PE 100-RC

do rozprowadzania paliw gazowych,

Szereg: SDR 17, SDR 11

* wykonywany na zamówienie - po konsultacji z producentem,

** DN 710 - 800 mm wycena po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-3,



d x promień łuku mm	Jednostka miary	Indeks SDR17	Cena netto SDR17 zł	Indeks SDR11	Cena netto SDR11 zł
400 x 15° *	szt.	3621311150	600,70	3621315150	888,50
400 x 30° *	szt.	3621311300	600,70	3621315300	888,50
400 x 45° *	szt.	3621311450	928,20	3621315450	1 281,20
400 x 60° *	szt.	3621311600	928,20	3621315600	1 281,20
400 x 90° *	szt.	3621311900	1 450,00	3621315900	1 834,80
450 x 15° *	szt.	3621321150	1 118,00	3621325150	1 643,70
450 x 30° *	szt.	3621321300	1 118,00	3621325300	1 643,70
450 x 45° *	szt.	3621321450	1 490,60	3621325450	2 308,80
450 x 60° *	szt.	3621321600	1 490,60	3621325600	2 308,80
450 x 90° *	szt.	3621321900	2 001,20	3621325900	2 953,80
500 x 15° *	szt.	3621331150	1 451,20	3621335150	2 265,10
500 x 30° *	szt.	3621331300	1 451,20	3621335300	2 265,10
500 x 45° *	szt.	3621331450	2 085,80	3621335450	3 176,10
500 x 60° *	szt.	3621331600	2 085,80	3621335600	3 176,10
500 x 90° *	szt.	3621331900	2 686,50	3621335900	3 973,00
560 x 15° *	szt.	3621341150	2 008,70	3621345150	3 045,10
560 x 30° *	szt.	3621341300	2 008,70	3621345300	3 045,10
560 x 45° *	szt.	3621341450	2 900,60	3621345450	3 118,20
560 x 60° *	szt.	3621341600	2 900,60	3621345600	3 118,20
560 x 90° *	szt.	3621341900	3 717,70	3621345900	5 511,30
630 x 15° *	szt.	3621351150	2 769,20	3621355150	3 976,10
630 x 30° *	szt.	3621351300	2 769,20	3621355300	3 976,10
630 x 45° *	szt.	3621351450	4 045,40	3621355450	5 732,10
630 x 60° *	szt.	3621351600	4 045,40	3621355600	5 732,10
630 x 90° *	szt.	3621351900	5 188,30	3621355900	7 368,40