

SYSTEMY CIŚNIENIOWE GAZ PE-HD 100, PE 100-RC

RURY DO INSTALACJI SIECI GAZOWYCH PE-HD 100
RURY DO INSTALACJI SIECI GAZOWYCH TYTAN PE 100-RC

ŁUKI SEGMENTOWE DO INSTALACJI SIECI GAZOWYCH PE 100-RC

Rura gazowa PE-HD 100 SDR 17,6

do rozprowadzania paliw gazowych,

Szereg SDR 17,6,

* DN 500 - 800 mm wykonywane na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
75 x 4,3 x 100 m	3521615760	1	100	m b.	14,34
90 x 5,2 x 50 m	3521815740	1	50	m b.	20,80
90 x 5,2 x 12 m	3521815540	53	636	m b.	20,80
110 x 6,3 x 50 m	3522015740	1	50	m b.	30,81
110 x 6,3 x 12 m	3522015540	48	576	m b.	30,81
125 x 7,1 x 12 m	3522115540	43	516	m b.	39,48
140 x 8,0 x 12 m	3522215540	38	456	m b.	49,81
160 x 9,1 x 12 m	3522315540	20	240	m b.	64,77
180 x 10,3 x 12 m	3522415540	17	204	m b.	82,44
200 x 11,4 x 12 m	3522515540	14	168	m b.	101,40
225 x 12,8 x 12 m	3522615540	14	168	m b.	127,11
250 x 14,2 x 12 m	3522715540	12	144	m b.	157,92
280 x 15,9 x 12 m	3522815540	4	48	m b.	199,22
315 x 17,9 x 12 m	3522915540	3	36	m b.	250,82
355 x 20,2 x 12 m	3523015540	3	36	m b.	318,97
400 x 22,8 x 12 m	3523115540	3	36	m b.	405,62
450 x 25,6 x 12 m	3523215540	2	24	m b.	512,42
500 x 28,4 x 12 m *	3523313540	2	24	m b.	631,69
560 x 31,9 x 12 m *	3523415540	2	24	m b.	794,27
630 x 35,8 x 12 m *	3523515120	2	24	m b.	1 003,05
N 710 x 40,2 x 12 m *	3523615540	2	24	m b.	1 272,00
N 800 x 45,3 x 12 m *	3523715540	2	24	m b.	1 614,00

Średnice DN 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 125 - 800 - odcinki 12 m b.

Rura gazowa PE-HD 100 SDR 11

do rozprowadzania paliw gazowych,

Szereg SDR 11.

* DN 500 - 800 mm wykonywane na zamówienie - po konsultacji z producentem.



Normy: PN-EN 1555-2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
25 x 3,0 x 100 m	3521155760	11	1100	m b.	3,23
32 x 3,0 x 100 m	3521255760	10	1000	m b.	4,26
40 x 3,7 x 100 m	3521355760	9	900	m b.	6,66
50 x 4,6 x 100 m	3521455760	1	100	m b.	10,21
63 x 5,8 x 100 m	3521555760	1	100	m b.	16,21
75 x 6,8 x 100 m	3521655760	1	100	m b.	22,67
90 x 8,2 x 50 m	3521855740	1	50	m b.	32,79
90 x 8,2 x 12 m	3521855540	53	636	m b.	32,79
110 x 10,0 x 50 m	3522055740	1	50	m b.	47,16
110 x 10,0 x 12 m	3522055540	48	576	m b.	47,16
125 x 11,4 x 12 m	3522155540	43	516	m b.	61,07
140 x 12,7 x 12 m	3522255540	38	456	m b.	76,25
160 x 14,6 x 12 m	3522355540	20	240	m b.	100,13
180 x 16,4 x 12 m	3522455540	17	204	m b.	126,54
200 x 18,2 x 12 m	3522555540	14	168	m b.	156,05
225 x 20,5 x 12 m	3522655540	14	168	m b.	197,73
250 x 22,7 x 12 m	3522755540	12	144	m b.	243,36
280 x 25,4 x 12 m	3522855540	4	48	m b.	305,00
315 x 28,6 x 12 m	3522955540	3	36	m b.	386,33
355 x 32,3 x 12 m	3523055540	3	36	m b.	491,61
400 x 36,3 x 12 m	3523155540	3	36	m b.	624,22
450 x 40,9 x 12 m	3523255540	2	24	m b.	789,16
500 x 45,4 x 12 m *	3523355540	2	24	m b.	976,34
560 x 50,8 x 12 m *	3523455540	2	24	m b.	1 219,71
630 x 57,2 x 12 m *	3523555540	2	24	m b.	1 544,85
710 x 64,5 x 12 m *	3523655540	2	24	m b.	1 958,00
800 x 72,6 x 12 m *	3523755540	2	24	m b.	2 483,80

Średnice DN 25 - 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 125 - 800 - odcinki 12 m b.

N

N

Rura gazowa TYTAN Typ 2/2 PE 100-RC SDR 17

do rozprowadzania paliw gazowych,
Szereg SDR 17,
PAS 1075,
* DN 500 - 800 mm wykonywane na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
75 x 4,5 x 100 m	4121625760	1	100	m b.	15,06
90 x 5,4 x 50 m	4121825740	1	50	m b.	21,84
90 x 5,4 x 12 m	4121825540	53	636	m b.	21,84
110 x 6,6 x 50 m	4122025740	1	50	m b.	32,35
110 x 6,6 x 12 m	4122025540	48	576	m b.	32,35
125 x 7,4 x 12 m	4122125540	43	516	m b.	41,45
140 x 8,3 x 12 m	4122225540	38	456	m b.	52,25
160 x 9,5 x 12 m	4122325540	20	240	m b.	68,01
180 x 10,7 x 12 m	4122425540	17	204	m b.	86,56
200 x 11,9 x 12 m	4122525540	14	168	m b.	106,47
225 x 13,4 x 12 m	4122625540	14	168	m b.	133,47
250 x 14,8 x 12 m	4122725540	12	144	m b.	165,82
280 x 16,6 x 12 m	4122825540	4	48	m b.	209,18
315 x 18,7 x 12 m	4122925540	3	36	m b.	263,36
355 x 21,1 x 12 m	4123025540	3	36	m b.	334,92
400 x 23,7 x 12 m	4123125540	3	36	m b.	425,90
450 x 26,7 x 12 m	4123225540	2	24	m b.	538,04
500 x 29,7 x 12 m *	4123325540	2	24	m b.	663,27
N 560 x 33,2 x 12 m *	4123425540	2	24	m b.	829,45
N 630 x 37,4 x 12 m *	4123525540	2	24	m b.	1 050,15
N 710 x 42,1 x 12 m *	4123625540	2	24	m b.	1 333,50
N 800 x 47,4 x 12 m *	4123725540	2	24	m b.	1 691,50

Średnice DN 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 125 - 800 - odcinki 12 m b.

Rura gazowa TYTAN Typ 2/2 PE 100-RC SDR 11

do rozprowadzania paliw gazowych,
Szereg SDR 11 ,
PAS 1075 ,
* DN 500 - 800 mm wykonywane na zamówienie - po konsultacji z producentem.



Normy: PN-EN 1555-2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
25 x 3,0 x 100 m	4121155760	11	1100	m b.	3,39
32 x 3,0 x 100 m	4121255760	10	1000	m b.	4,47
40 x 3,7 x 100 m	4121355760	9	900	m b.	6,99
50 x 4,6 x 100 m	4121455760	1	100	m b.	10,72
63 x 5,8 x 100 m	4121555760	1	100	m b.	17,02
75 x 6,8 x 100 m	4121655760	1	100	m b.	23,80
90 x 8,2 x 50 m	4121855740	1	50	m b.	34,43
90 x 8,2 x 12 m	4121855540	53	636	m b.	34,43
110 x 10,0 x 50 m	4122055740	1	50	m b.	49,52
110 x 10,0 x 12 m	4122055540	48	576	m b.	49,52
125 x 11,4 x 12 m	4122155540	43	516	m b.	64,12
140 x 12,7 x 12 m	4122255540	38	456	m b.	80,06
160 x 14,6 x 12 m	4122355540	20	240	m b.	105,14
180 x 16,4 x 12 m	4122455540	17	204	m b.	132,87
200 x 18,2 x 12 m	4122555540	14	168	m b.	163,85
225 x 20,5 x 12 m	4122655540	14	168	m b.	207,62
250 x 22,7 x 12 m	4122755540	12	144	m b.	255,53
280 x 25,4 x 12 m	4122855540	4	48	m b.	320,25
315 x 28,6 x 12 m	4122955540	3	36	m b.	405,65
355 x 32,3 x 12 m	4123055540	3	36	m b.	516,19
400 x 36,3 x 12 m	4123155540	3	36	m b.	655,43
450 x 40,9 x 12 m	4123255540	2	24	m b.	828,62
500 x 45,4 x 12 m *	4123355540	2	24	m b.	1 025,16
560 x 50,8 x 12 m *	4123455540	2	24	m b.	1 282,70
630 x 57,2 x 12 m *	4123555540	2	24	m b.	1 624,50
710 x 64,5 x 12 m *	4123655540	2	24	m b.	2 132,00
800 x 72,6 x 12 m *	4123755540	2	24	m b.	2 662,75

Średnice DN 25 - 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 125 - 800 - odcinki 12 m b.

Rura gazowa TYTAN Typ 2/3 PE 100-RC SDR 17

do rozprowadzania paliw gazowych,
Szereg SDR 17 ,
PAS 1075 ,
* wykonywana na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-2



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
75 x 4,5 x 100 m *	4161625760	1	100	m b.	18,07
90 x 5,4 x 50 m *	4161825740	1	50	m b.	26,21
90 x 5,4 x 12 m *	4161825540	53	636	m b.	26,21
110 x 6,6 x 50 m *	4162025740	1	50	m b.	38,82
110 x 6,6 x 12 m *	4162025540	48	576	m b.	38,82
125 x 7,4 x 12 m *	4162125540	43	516	m b.	49,74
140 x 8,3 x 12 m *	4162225540	38	456	m b.	62,70
160 x 9,5 x 12 m *	4162325540	20	240	m b.	81,61
180 x 10,7 x 12 m *	4162425540	17	204	m b.	103,87
200 x 11,9 x 12 m *	4162525540	14	168	m b.	127,76
225 x 13,4 x 12 m *	4162625540	14	168	m b.	160,16
250 x 14,8 x 12 m *	4162725540	12	144	m b.	198,98
280 x 16,6 x 12 m *	4162825540	4	48	m b.	251,00
315 x 18,7 x 12 m *	4162925540	3	36	m b.	316,03
355 x 21,1 x 12 m *	4163025540	3	36	m b.	401,90
400 x 23,7 x 12 m *	4163125540	3	36	m b.	511,08
450 x 26,7 x 12 m *	4163225540	2	24	m b.	645,65
500 x 29,7 x 12 m *	4163325540	2	24	m b.	795,92

Średnice DN 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 125 - 500 - odcinki 12 m b.

Rura gazowa TYTAN Typ 2/3 PE 100-RC SDR 11

do rozprowadzania paliw gazowych,

Szereg SDR 11 ,

PAS 1075 ,

* wykonywana na zamówienie - po konsultacji z producentem.



Normy: PN-EN 1555-2

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
25 x 3,0 x 100 m *	4161155760	11	1100	m b.	4,07
32 x 3,0 x 100 m *	4161255760	10	1000	m b.	5,36
40 x 3,7 x 100 m *	4161355760	9	900	m b.	8,39
50 x 4,6 x 100 m *	4161455760	1	100	m b.	12,86
63 x 5,8 x 100 m *	4161555760	1	100	m b.	20,42
75 x 6,8 x 100 m *	4161655760	1	100	m b.	28,56
90 x 8,2 x 50 m *	4161855740	1	50	m b.	41,31
90 x 8,2 x 12 m *	4161855540	53	636	m b.	41,31
110 x 10,0 x 50 m *	4162055740	1	50	m b.	59,42
110 x 10,0 x 12 m *	4162055540	48	576	m b.	59,42
125 x 11,4 x 12 m *	4162155540	43	516	m b.	76,94
140 x 12,7 x 12 m *	4162255540	38	456	m b.	96,07
160 x 14,6 x 12 m *	4162355540	20	240	m b.	126,77
180 x 16,4 x 12 m *	4162455540	17	204	m b.	159,44
200 x 18,2 x 12 m *	4162555540	14	168	m b.	196,62
225 x 20,5 x 12 m *	4162655540	14	168	m b.	249,14
250 x 22,7 x 12 m *	4162755540	12	144	m b.	306,64
280 x 25,4 x 12 m *	4162855540	4	48	m b.	384,30
315 x 28,6 x 12 m *	4162955540	3	36	m b.	486,78
355 x 32,3 x 12 m *	4163055540	3	36	m b.	619,43
400 x 36,3 x 12 m *	4163155540	3	36	m b.	786,52
450 x 40,9 x 12 m *	4163255540	2	24	m b.	994,34
500 x 45,5 x 12 m *	4163355540	2	24	m b.	1 230,19

Średnice DN 25 - 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 110 - kręgi lub odcinki 12 m b.

Średnice DN 125 - 500 - odcinki 12 m b.

RURY GAZOWE Z WARSTWĄ USUWALNĄ TYTAN TYP 3

PE 100-RC Z WARSTWĄ USUWALNĄ PE LUB PP SDR 17

Rura gazowa TYTAN Typ 3 PE 100-RC SDR 17

z warstwą usuwalną PE lub PP, do rozprowadzania paliw gazowych,
Szereg SDR 17,
PAS 1075,
* DN 560 - 800 mm wykonywany na zamówienie - po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-2,



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
75 x 4,5 x 100 m	4131626760	1	100	m b.	16,87
90 x 5,4 x 12 m	4131826540	53	636	m b.	24,46
110 x 6,6 x 12 m	4132026540	48	576	m b.	36,23
125 x 7,4 x 12 m	4132126540	43	516	m b.	46,42
140 x 8,3 x 12 m	4132226540	38	456	m b.	58,52
160 x 9,5 x 12 m	4132326540	20	240	m b.	76,17
180 x 10,7 x 12 m	4132426540	17	204	m b.	96,95
200 x 11,9 x 12 m	4132526540	14	168	m b.	119,25
225 x 13,4 x 12 m	4132625540	14	168	m b.	149,49
250 x 14,8 x 12 m	4132726540	12	144	m b.	185,72
280 x 16,6 x 12 m	4132826540	4	48	m b.	234,28
315 x 18,7 x 12 m	4132926540	3	36	m b.	294,96
355 x 21,1 x 12 m	4133026540	3	36	m b.	375,11
400 x 23,7 x 12 m	4133126540	3	36	m b.	505,50
450 x 26,7 x 12 m	4133226540	2	24	m b.	640,65
500 x 29,7 x 12 m	4133326540	2	24	m b.	791,74
560 x 33,2 x 12 m *	4133426540	2	24	m b.	991,47
630 x 37,4 x 12 m *	4133526540	2	24	m b.	1 256,27
N 710 x 42,1 x 12 m *	4133626540	2	24	m b.	1 593,84
N 800 x 47,4 x 12 m *	4133726540	2	24	m b.	2 022,05

Średnice DN 75 - kęgi

Średnice DN 90 - 800 - odcinki 12 m b.

Istnieje możliwość wykonania w wersji TYTAN PLUS z dodatkową wkładką detekcyjną, patrz strona 163.

Rura gazowa TYTAN Typ 3 PE 100-RC SDR 11

z warstwą usuwalną PE lub PP, do rozprowadzania paliw gazowych,
Szereg SDR 11 ,
PAS 1075 ,
* DN 560 - 630 mm wykonywany na zamówienie - po konsultacji z producentem.



Normy: PN-EN 1555-2,

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł
63 x 5,8 x 100 m	4131556760	1	100	m b.	19,06
75 x 6,8 x 100 m	4131656760	1	100	m b.	26,66
90 x 8,2 x 12 m	4131856540	53	636	m b.	38,56
110 x 10,0 x 12 m	4132056540	48	576	m b.	55,46
125 x 11,4 x 12 m	4132156540	43	516	m b.	71,81
140 x 12,7 x 12 m	4132256540	38	456	m b.	89,67
160 x 14,6 x 12 m	4132356540	20	240	m b.	117,76
180 x 16,4 x 12 m	4132456540	17	204	m b.	148,81
200 x 18,2 x 12 m	4132556540	14	168	m b.	183,51
225 x 20,5 x 12 m	4132656540	14	168	m b.	232,53
250 x 22,7 x 12 m	4132756540	12	144	m b.	286,19
280 x 25,4 x 12 m	4132856540	4	48	m b.	358,68
315 x 28,6 x 12 m	4132956540	3	36	m b.	454,33
355 x 32,3 x 12 m	4133056540	3	36	m b.	578,13
400 x 36,3 x 12 m	4133156540	3	36	m b.	734,08
450 x 40,9 x 12 m	4133256540	2	24	m b.	928,05
500 x 45,5 x 12 m	4133356540	2	24	m b.	1 148,18
560 x 50,8 x 12 m *	4133456540	2	24	m b.	1 434,38
630 x 57,2 x 12 m *	4133556540	2	24	m b.	1 816,74
710 x 64,5 x 12 m *	4133656540	2	24	m b.	2 359,90
800 x 72,6 x 12 m *	4133756540	2	24	m b.	2 993,15

Średnice DN 63 - 75 - kręgi

Średnice DN 90 - 800 - odcinki 12 m b.

Istnieje możliwość wykonania w wersji TYTAN PLUS z dodatkową wkładką detekcyjną, patrz strona 163.

 N
N

Łuk segmentowy gazowy PE 100-RC

do rozprowadzania paliw gazowych,

Szereg: SDR 17, SDR 11

* wykonywany na zamówienie - po konsultacji z producentem,

** DN 710 - 800 mm wycena po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 1555-3,



d x promień łuku mm	Jednostka miary	Indeks SDR17	Cena netto SDR17 zł	Indeks SDR11	Cena netto SDR11 zł
400 x 15° *	szt.	3621311150	600,70	3621315150	888,50
400 x 30° *	szt.	3621311300	600,70	3621315300	888,50
400 x 45° *	szt.	3621311450	928,20	3621315450	1 281,20
400 x 60° *	szt.	3621311600	928,20	3621315600	1 281,20
400 x 90° *	szt.	3621311900	1 450,00	3621315900	1 834,80
450 x 15° *	szt.	3621321150	1 118,00	3621325150	1 643,70
450 x 30° *	szt.	3621321300	1 118,00	3621325300	1 643,70
450 x 45° *	szt.	3621321450	1 490,60	3621325450	2 308,80
450 x 60° *	szt.	3621321600	1 490,60	3621325600	2 308,80
450 x 90° *	szt.	3621321900	2 001,20	3621325900	2 953,80
500 x 15° *	szt.	3621331150	1 451,20	3621335150	2 265,10
500 x 30° *	szt.	3621331300	1 451,20	3621335300	2 265,10
500 x 45° *	szt.	3621331450	2 085,80	3621335450	3 176,10
500 x 60° *	szt.	3621331600	2 085,80	3621335600	3 176,10
500 x 90° *	szt.	3621331900	2 686,50	3621335900	3 973,00
560 x 15° *	szt.	3621341150	2 008,70	3621345150	3 045,10
560 x 30° *	szt.	3621341300	2 008,70	3621345300	3 045,10
560 x 45° *	szt.	3621341450	2 900,60	3621345450	3 118,20
560 x 60° *	szt.	3621341600	2 900,60	3621345600	3 118,20
560 x 90° *	szt.	3621341900	3 717,70	3621345900	5 511,30
630 x 15° *	szt.	3621351150	2 769,20	3621355150	3 976,10
630 x 30° *	szt.	3621351300	2 769,20	3621355300	3 976,10
630 x 45° *	szt.	3621351450	4 045,40	3621355450	5 732,10
630 x 60° *	szt.	3621351600	4 045,40	3621355600	5 732,10
630 x 90° *	szt.	3621351900	5 188,30	3621355900	7 368,40