

Rura dwuwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD KS 450 N

bez uszczelki, ze złączką,
karbowana dwuwarstwowa: zewnątrz - karbowana, wewnątrz - gładka,
450 N - sztangi o długości 6 m,
* - wykonana z PP.

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł m b. szt.	
50 x 6 m	1721427600	1721428600	144	864	szt.	4,10	24,60
75 x 6 m	1721627600	1721628600	95	570	szt.	6,45	38,70
90 x 6 m	1721827600	1721828600	69	414	szt.	8,00	48,00
110 x 6 m	1722027600	1722028600	57	342	szt.	9,60	57,60
125 x 6 m	1722127600	1722128600	--	--	szt.	12,50	75,00
160 x 6 m	1722327600	1722328600	35	210	szt.	16,10	96,60
225 x 6 m *	1722527600	1722528600	15	90	szt.	45,10	270,60

Inne kolory rur osłonowych do kabli KS 450 N, jak i rury osłonowe KS 250 N produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura dwuwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD KK 250 N

bez uszczelki, ze złączką, giętka z linką do wciągania przewodów,
karbowana dwuwarstwowa: zewnątrz - karbowana, wewnątrz - gładka,
250 N - w kręgach 25 i 50 m.

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł m b. szt.	
50 x 25 m	1731417790	1731418790	--	25	szt.	3,86	96,50
50 x 50 m	1731417820	1731418820	--	50	szt.	3,86	193,00
75 x 25 m	1731617790	1731618790	--	25	szt.	5,98	149,50
75 x 50 m	1731617820	1731618820	--	50	szt.	5,98	299,00
90 x 25 m	1731817790	1731818790	--	25	szt.	7,20	180,00
90 x 50 m	1731817820	1731818820	--	50	szt.	7,20	360,00
110 x 25 m	1732017790	1732018790	--	25	szt.	8,64	216,00
110 x 50 m	1732017820	1732018820	--	50	szt.	8,64	432,00
125 x 25 m	1732117790	1732118790	--	25	szt.	10,55	263,75
125 x 50 m	1732117820	1732118820	--	50	szt.	10,55	527,50
160 x 25 m	1732317790	1732318790	--	25	szt.	14,50	362,50

Inne kolory rur osłonowych do kabli KK 250 N, jak i rury osłonowe KK 450 N produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura dwuwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD KS-S 450 N

z uszczelką, ze złączką, szczelna,
karbowana dwuwarstwowa: zewnątrz - karbowana, wewnątrz - gładka,
450 N - sztangi o długości 6 m,
* - wykonana z PP.



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł m b. szt.	
50 x 6 m	1721427609	1721428609	144	864	szt.	4,51	27,06
75 x 6 m	1721627609	1721628609	95	570	szt.	7,10	42,60
90 x 6 m	1721827609	1721828609	69	414	szt.	8,95	53,70
110 x 6 m	1722027609	1722028609	57	342	szt.	10,74	64,44
125 x 6 m	1722128609	1722127609	--	--	szt.	13,65	83,70
160 x 6 m	1722327609	1722328609	35	210	szt.	17,71	106,26
225 x 6 m *	1722577609	1722528609	15	90	szt.	46,90	281,40

Inne kolory rur osłonowych do kabli KS-S 450 N, jak i rury osłonowe KS-S 250 N produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura dwuwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD KK-S 250 N

z uszczelką, ze złączką, giętka i szczelna z linką do wciągania przewodów,
karbowana dwuwarstwowa: zewnątrz - karbowana, wewnątrz - gładka,
250 N - w kręgach 25 i 50 m.



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł m b. szt.	
50 x 25 m	1731417799	1731418799	--	25	szt.	4,05	101,25
50 x 50 m	1731417829	1731418829	--	50	szt.	4,05	202,50
75 x 25 m	1731617799	1731618799	--	25	szt.	6,58	164,50
75 x 50 m	1731617829	1731618829	--	50	szt.	6,58	329,00
90 x 25 m	1731817799	1731818799	--	25	szt.	8,05	201,25
90 x 50 m	1731817829	1731818829	--	50	szt.	8,05	402,50
110 x 25 m	1732017799	1732018799	--	25	szt.	9,67	241,75
110 x 50 m	1732017829	1732018829	--	50	szt.	9,67	483,50
125 x 25 m	1732117799	1732118799	--	25	szt.	11,55	288,75
125 x 50 m	1732117829	1732118829	--	50	szt.	11,55	575,50
160 x 25 m	1732317799	1732318799	--	25	szt.	15,95	398,75

Inne kolory rur osłonowych do kabli KK-S 250 N, jak i rury osłonowe KK-S 450 N produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Złączka do rur osłonowych do kabli PE-HD

bez uszczelki,
do rur osłonowych karbowanych.



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
50	1803149000	--	szt.	3,78
75	1803169000	--	szt.	4,64
90	1803189000	--	szt.	5,90
110	1803209000	--	szt.	6,30
125	1803219000	--	szt.	11,97
160	1803239000	--	szt.	17,64
225	1803259000	--	szt.	40,69

Uszczelka do rur osłonowych do kabli PE-HD

do rur osłonowych karbowanych,



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
50	5131141010	--	szt.	2,18
75	5131161010	--	szt.	2,68
90	5131181010	--	szt.	3,20
110	5131201010	--	szt.	3,67
125	5131211010	--	szt.	3,75
160	5132231010	--	szt.	3,83
225	5131251010	--	szt.	5,61

Rura trójwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD GRK 450 N

bez uszczelki, z kielichem,
gładkościenna trójwarstwowa,
450 N - sztangi o długości 6 m.



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł m b. szt.	
110 x 6 m	1772027600	1772028600	--	--	szt.	24,46	146,76
160 x 6 m	1772327600	1772328600	--	--	szt.	49,93	299,58

Rura trójwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD GRK 750 N

bez uszczelki, z kielichem,
gładkościenna trójwarstwowa,
750 N - sztangi o długości 6 m.



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł m b. szt.	
110 x 6 m	1772047600	1772048600	--	--	szt.	29,35	176,10
160 x 6 m	1772347600	1772348600	--	--	szt.	59,92	359,52

Rura jednowarstwowa osłonowa do kabli PE-HD GRB 450 N

w odcinkach prostych, przepustowa,
gładkościenna jednowarstwowa,
750 N - sztangi o długości 12 m,
Kolor: ●, ●, ● - * Czarny kolor dostępny na zamówienie po konsultacji z producentem.



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł m b. szt.	
110 / 6,3 x 12 m	1762047700	1762048700	--	--	szt.	23,08	276,96
110 / 10,0 x 12 m	1762087700	1762088700	--	--	szt.	36,06	432,72
125 / 7,1 x 12 m	1762147700	1762148700	--	--	szt.	29,50	354,00
125 / 11,4 x 12 m	1762187700	1762188700	--	--	szt.	44,55	534,60
140 / 8,0 x 12 m	1762247700	1762248700	--	--	szt.	37,70	452,40
160 / 9,1 x 12 m	1762347700	1762348700	--	--	szt.	48,50	582,00
160 / 14,6 x 12 m	1762387700	1762388700	--	--	szt.	77,14	925,68
200 / 11,4 x 12 m	1762547700	1762548700	--	--	szt.	83,40	1 000,80
200 / 18,2 x 12 m	1762587700	1762588700	--	--	szt.	133,80	1 605,60
225 / 12,8 x 12 m	1762647700	1762648700	--	--	szt.	104,02	1 248,24
225 / 20,5 x 12 m	1762687700	1762688700	--	--	szt.	166,44	1 997,28
250 / 14,2 x 12 m	1762747700	1762748700	--	--	szt.	137,61	1 651,32
250 / 22,7 x 12 m	1762787700	1762788700	--	--	szt.	217,45	2 609,40

RURY OSŁONOWE DO KABLI K2-KABEL

RURY GŁADKIE I ŚWIATŁOWODOWE PE-HD

Rura jednowarstwowa osłonowa do kabli PE-HD GRD

bez uszczelki, bez kielicha,
dzielona,
sztangi o długości 3 m.

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł m b. szt.	
110 / 100 x 3 m	1782017300	1782018300	--	--	szt.	31,94	95,82
160 / 141 x 3 m	1782347300	1782348300	--	--	szt.	66,63	199,89

Rura trójwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD GRBZ 750 N

w odcinkach prostych, przepustowa,
gładkościenna trójwarstwowa, łączona na złączki
750 N - sztangi o długości 6 m,

Kolor: ●●● - * Kolor czerwony i niebieski dostępny na zamówienie po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł m b. szt.	
110 / 6,3 x 6 m	1772049609	--	--	szt.	27,30	163,80
110 / 10,0 x 6 m	1772089609	--	--	szt.	41,34	248,04
160 / 9,1 x 6 m	1772349609	--	--	szt.	57,20	343,20
160 / 14,6 x 6 m	1772389609	--	--	szt.	87,62	525,72

Rury trójwarstwowe PE-HD GRBZ 750N x 12 m produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

Rura światłowodowa osłonowa do kabli PE-HD GRS

bez uszczelki, bez kielicha
gładkościenna ryflowana,
w kręgach 250 m,
Kolor: ●● - Rury w kolorze czarnym z kolorowymi paskami

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. szt. m b.		Jednostka miary	Cena netto zł m b. szt.	
32 / 2,0 x 250 m	1751229810	--	--	szt.	2,50	625,00
32 / 2,9 x 250 m	1751249810	--	--	szt.	3,20	800,00
40 / 3,7 x 250 m	1751349810	--	--	szt.	4,80	1 200,00
50 / 4,6 x 250 m	1751449810	--	--	szt.	7,30	1 825,00

Złączka do rur osłonowych GRS

do rur osłonowych światłowodowych GRS,

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto zł
32	1804129000	--	szt.	11,00
40	1804139000	--	szt.	17,00
50	1804149000	--	szt.	23,00