

## RURY OSŁONOWE DO KABLI K2-KABEL PE-HD, PP

RURY DWUWARSTWOWE OSŁONOWE PE-HD 250-450 N  
RURY TRÓJWARSTWOWE OSŁONOWE PE-HD 450-750 N  
RURY JEDNOWARSTWOWE DZIELONE PE-HD  
RURY ŚWIATŁOWODOWE OSŁONOWE PE-HD

## Rura dwuwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD KS 450 N

bez uszczelki, ze złączką,  
karbowana dwuwarstwowa: zewnątrz - karbowana, wewnątrz - gładka,  
450 N - sztangi o długości 6 m,  
\* - wykonana z PP.

Normy: PN-EN 61386-24




Wymiar   mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto   zł   m b.   szt.	
50 x 6 m	1721427600	1721428600	144	864	szt.	4,10	24,60
63 x 6 m	1721527600	1721528600	--	--	szt.	5,80	34,80
75 x 6 m	1721627600	1721628600	95	570	szt.	6,45	38,70
90 x 6 m	1721827600	1721828600	69	414	szt.	8,00	48,00
110 x 6 m	1722027600	1722028600	57	342	szt.	9,60	57,60
125 x 6 m	1722127600	1722128600	57	342	szt.	12,50	75,00
160 x 6 m	1722327600	1722328600	35	210	szt.	16,10	96,60
200 x 6 m *	1722427600	1722428600	20	120	szt.	40,59	243,54
225 x 6 m *	1722527600	1722528600	15	90	szt.	45,10	270,60

Inne kolory rur osłonowych do kabli KS 450 N, jak i rury osłonowe KS 250 N produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura dwuwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD KK 250 N

bez uszczelki, ze złączką, giętka z linką do wciągania przewodów,  
karbowana dwuwarstwowa: zewnątrz - karbowana, wewnątrz - gładka,  
250 N - w kręgach 25 i 50 m.  
\*\* - tylko 450 N

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar   mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto   zł   m b.   szt.	
40 x 25 m **	1731327790	1721328600	--	25	szt.	3,47	86,75
40 x 50 m **	1731327820	1731328820	--	50	szt.	3,47	173,50
50 x 25 m **	1731427790	1731428790	--	25	szt.	3,86	96,50
50 x 50 m **	1731427829	1731428820	--	50	szt.	3,86	193,00
63 x 25 m	1731527790	1731528790	--	25	szt.	5,38	134,50
63 x 50 m	1731527820	1731528820	--	50	szt.	5,38	269,00
75 x 25 m	1731617790	1731618790	--	25	szt.	5,98	149,50
75 x 50 m	1731617820	1731618820	--	50	szt.	5,98	299,00
90 x 25 m	1731817790	1731818790	--	25	szt.	7,20	180,00
90 x 50 m	1731817820	1731818820	--	50	szt.	7,20	360,00
110 x 25 m	1732017790	1732018790	--	25	szt.	8,64	216,00
110 x 50 m	1732017820	1732018820	--	50	szt.	8,64	432,00
125 x 25 m	1732117790	1732118790	--	25	szt.	10,55	263,75
125 x 50 m	1732117820	1732118820	--	50	szt.	10,55	527,50
160 x 25 m **	1732327790	1732328790	--	25	szt.	14,50	362,50

Inne kolory rur osłonowych do kabli KK 250 N, jak i rury osłonowe KK 450 N produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura dwuwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD KS-S 450 N

z uszczelką, ze złączką, szczelna,  
karbowana dwuwarstwowa: zewnątrz - karbowana, wewnątrz - gładka,  
450 N - sztangi o długości 6 m,  
\* - wykonana z PP.




Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar   mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto   zł   m b.   szt.	
50 x 6 m	1721427609	1721428609	144	864	szt.	4,51	27,06
63 x 6 m	1721527609	1721528609	--	--	szt.	6,39	38,34
75 x 6 m	1721627609	1721628609	95	570	szt.	7,10	42,60
90 x 6 m	1721827609	1721828609	69	414	szt.	8,95	53,70
110 x 6 m	1722027609	1722028609	57	342	szt.	10,74	64,44
125 x 6 m	1722127609	1722128609	57	342	szt.	13,65	83,70
160 x 6 m	1722327609	1722328609	35	210	szt.	17,71	106,26
200 x 6 m *	1722477609	1722428609	20	120	szt.	42,21	253,26
225 x 6 m *	1722577609	1722528609	15	90	szt.	46,90	281,40

Inne kolory rur osłonowych do kabli KS-S 450 N, jak i rury osłonowe KS-S 250 N produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Rura dwuwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD KK-S 250 N

z uszczelką, ze złączką, giętka i szczelna z linką do wciągania przewodów,  
karbowana dwuwarstwowa: zewnątrz - karbowana, wewnątrz - gładka,  
250 N - w kręgach 25 i 50 m.  
\*\* - tylko 450 N



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar   mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto   zł   m b.   szt.	
40 x 25 m **	1731327799	1731328799	--	25	szt.	3,65	91,25
40 x 50 m **	1731327829	1731328829	--	50	szt.	3,65	182,50
50 x 25 m **	1731427799	1731428799	--	25	szt.	4,05	101,25
50 x 50 m **	1731427820	1731428829	--	50	szt.	4,05	202,50
63 x 25 m	1731527799	1731528799	--	25	szt.	5,92	148,00
63 x 50 m	1731527829	1731528829	--	50	szt.	5,92	296,00
75 x 25 m	1731617799	1731618799	--	25	szt.	6,58	164,50
75 x 50 m	1731617829	1731618829	--	50	szt.	6,58	329,00
90 x 25 m	1731817799	1731818799	--	25	szt.	8,05	201,25
90 x 50 m	1731817829	1731818829	--	50	szt.	8,05	402,50
110 x 25 m	1732017799	1732018799	--	25	szt.	9,67	241,75
110 x 50 m	1732017829	1732018829	--	50	szt.	9,67	483,50
125 x 25 m	1732117799	1732118799	--	25	szt.	11,55	288,75
125 x 50 m	1732117829	1732118829	--	50	szt.	11,55	575,50
160 x 25 m **	1732327799	1732328799	--	25	szt.	15,95	398,75

Inne kolory rur osłonowych do kabli KK-S 250 N, jak i rury osłonowe KK-S 450 N produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

## Złączka do rur osłonowych do kabli PE-HD

bez uszczelki,  
do rur osłonowych karbowanych.

Normy: PN-EN 61386-24



	Wymiar   mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto   zł
N	40	1803139000	--	szt.	3,40
	50	1803149000	--	szt.	3,78
N	63	1803159000	--	szt.	4,18
	75	1803169000	--	szt.	4,64
	90	1803189000	--	szt.	5,90
	110	1803209000	--	szt.	6,30
	125	1803219000	--	szt.	11,97
	160	1803239000	--	szt.	17,64
N	200	1803249000	--	szt.	37,85
	225	1803259000	--	szt.	40,69

## Uszczelka do rur osłonowych do kabli PE-HD

do rur osłonowych karbowanych,

Normy: PN-EN 61386-24



	Wymiar   mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto   zł
N	40	5131131010	--	szt.	1,96
	50	5131141010	--	szt.	2,18
N	63	5131151010	--	szt.	2,41
	75	5131161010	--	szt.	2,68
	90	5131181010	--	szt.	3,20
	110	5131201010	--	szt.	3,67
	125	5131211010	--	szt.	3,75
	160	5132231010	--	szt.	3,83
N	200	5132251010	--	szt.	5,42
	225	5131251010	--	szt.	5,61



## Rura trójwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD GRK 450 N

bez uszczelki, z kielichem,  
gładkościenna trójwarstwowa,  
450 N - sztangi o długości 6 m.



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar   mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto   zł   m b.   szt.	
110 x 6 m	1772027600	1772028600	40	240	szt.	24,46	146,76
160 x 6 m	1772327600	1772328600	28	168	szt.	49,93	299,58

## Rura trójwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD GRK 750 N

bez uszczelki, z kielichem,  
gładkościenna trójwarstwowa,  
750 N - sztangi o długości 6 m.



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar   mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto   zł   m b.   szt.	
50 x 6 m	1771447600	1771448600	--	--	szt.	13,15	78,90
75 x 6 m	1771647600	1771648600	--	--	szt.	23,80	142,80
110 x 6 m	1772047600	1772048600	40	240	szt.	29,35	176,10
160 x 6 m	1772347600	1772348600	28	168	szt.	59,92	359,52

## Rura jednowarstwowa osłonowa do kabli PE-HD GRB 750 N

w odcinkach prostych, przepustowa,  
gładkościenna jednowarstwowa,  
750 N - sztangi o długości 12 m,  
Kolor: ●●● Czarny kolor dostępny na zamówienie po konsultacji z producentem.



Normy: PN-EN 61386-24

Wymiar   mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto   zł   m b.   szt.	
110 / 6,3 x 12 m	1762047700	1762048700	48	576	szt.	23,08	276,96
110 / 10,0 x 12 m	1762087700	1762088700	48	576	szt.	36,06	432,72
125 / 7,1 x 12 m	1762147700	1762148700	43	516	szt.	29,50	354,00
125 / 11,4 x 12 m	1762187700	1762188700	43	516	szt.	44,55	534,60
140 / 8,0 x 12 m	1762247700	1762248700	38	456	szt.	37,70	452,40
160 / 9,1 x 12 m	1762347700	1762348700	20	240	szt.	48,50	582,00
160 / 14,6 x 12 m	1762387700	1762388700	20	240	szt.	77,14	925,68
200 / 11,4 x 12 m	1762547700	1762548700	6	72	szt.	83,40	1 000,80
200 / 18,2 x 12 m	1762587700	1762588700	6	72	szt.	133,80	1 605,60
225 / 12,8 x 12 m	1762647700	1762648700	5	60	szt.	104,02	1 248,24
225 / 20,5 x 12 m	1762687700	1762688700	5	60	szt.	166,44	1 997,28
250 / 14,2 x 12 m	1762747700	1762748700	4	48	szt.	137,61	1 651,32
250 / 22,7 x 12 m	1762787700	1762788700	4	48	szt.	217,45	2 609,40

## RURY OSŁONOWE DO KABLI K2-KABEL

RURY GŁADKIE I ŚWIATŁOWODOWE PE-HD

### Rura jednowarstwowa osłonowa do kabli PE-HD GRD

bez uszczelki, bez kielicha,  
dzielona,  
sztangi o długości 3 m.

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar   mm	Indeks Czerwony	Indeks Niebieski	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto   zł   m b.   szt.	
110 / 100 x 3 m	1782017300	1782018300	--	--	m b.	44,63	133,89
160 / 141 x 3 m	1782347300	1782348300	--	--	m b.	93,13	279,39

### Rura trójwarstwowa osłonowa do kabli PE-HD GRBZ 750 N

w odcinkach prostych, przepustowa,  
gładkościenna trójwarstwowa, łączona na złączki  
750 N - sztangi o długości 6 m,

Kolor: ●●● Kolor czerwony i niebieski dostępny na zamówienie po konsultacji z producentem.

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar   mm	Indeks	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto   zł   m b.   szt.	
110 / 6,3 x 6 m	1772049609	48	576	szt.	27,30	163,80
110 / 10,0 x 6 m	1772089609	48	576	szt.	41,34	248,04
160 / 9,1 x 6 m	1772349609	20	240	szt.	57,20	343,20
160 / 14,6 x 6 m	1772389609	20	240	szt.	87,62	525,72

Rury trójwarstwowe PE-HD GRBZ 750N x 12 m produkowane są na indywidualne zamówienie - po konsultacji z producentem.

### Rura światłowodowa osłonowa do kabli PE-HD GRS

bez uszczelki, bez kielicha  
gładkościenna ryflowana,  
w kręgach 250 m,  
Kolor: ●● Rury w kolorze czarnym z kolorowymi paskami

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar   mm	Indeks	Ilość w opak. szt.   m b.		Jednostka miary	Cena netto   zł   m b.   szt.	
32 / 2,0 x 250 m	1751229810	--	250	szt.	2,85	712,50
32 / 2,9 x 250 m	1751249810	--	250	szt.	4,00	1 000,00
40 / 3,7 x 250 m	1751349810	--	250	szt.	6,30	1 575,00
50 / 4,6 x 250 m	1751449810	--	250	szt.	9,60	2 400,00

### Złączka do rur osłonowych GRS

do rur osłonowych światłowodowych GRS,

Normy: PN-EN 61386-24



Wymiar   mm	Indeks	Ilość w opak. Paleta	Jednostka miary	Cena netto   zł
32	1804129000	--	szt.	11,00
40	1804139000	--	szt.	17,00
50	1804149000	--	szt.	23,00