



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105018676

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 105/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Właz DN600 PP i właz teleskopowy DN600 PP
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
 - DN 600 PP
 - klasa A15
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **przeznaczone do zabudowy na powierzchniach przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Kaczmarek Malewo spółka komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład Piaski**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 124-6:2015-07 Zwierćczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwierćczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastifikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, Nr AC 020, KCSWU Nr 020-UWB-2767/W.**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	NPD	PN-EN 124-6:2015-07
- nośność	15 kN	PN-EN 124-6:2015-07
- trwale odkształcenie	≤ 2mm	PN-EN 124-6:2015-07
Zabezpieczenie pokryw	Wyposażenie zabezpieczające - śruby	PN-EN 124-6:2015-07
Bezpieczeństwo dzieci	wyposażenie zamykające - śruby	PN-EN 124-6:2015-07
Odporność na poślizg	PTV ≥ 35	PN-EN 124-6:2015-07
Trwałość nośności, przed:		
- uszkodzeniem mechanicznym	zgodne	PN-EN 124-6:2015-07
Trwałość zabezpieczenia, przed:		
- niezamierzonym podniesieniem	zgodne	PN-EN 124-6:2015-07
Trwałość odporności na poślizg, bez:	Zgodnie z normą pkt.5.1	PN-EN 124-6:2015-07



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105018676

- utraty przyczepności	PTV $\geq$ 35	PN-EN 124-6:2015-07
Trwałość skuteczności dotycząca bezpieczeństwa dzieci:	zgodne	PN-EN 124-6:2015-07
Substancje niebezpieczne	NPD	PN-EN 124-6:2015-07

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inż. Karol Landzwojczak – kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo, 02.01.2023r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)