



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105018676

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 10/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Rury drenarski o ściankach falistych DN/OD:50,80,100,125,160 wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) bez otuliny ,z otuliną filtracyjną z geowłókniny lub z filtrem z włókna kokosowego lub innych włókien naturalnych .**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury drenarskie z PVC-U Typ R1 DN/OD Ø50 , szereg Z , SN4
Rury drenarskie z PVC-U Typ R1 DN/OD Ø80 , szereg Z , SN4
Rury drenarskie z PVC-U Typ R1 DN/OD Ø100 , szereg Z , SN4
Rury drenarskie z PVC-U Typ R1 DN/OD Ø125 , szereg Z , SN4
Rury drenarskie z PVC-U Typ R1 DN/OD Ø160 , szereg Z , SN4
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do budowy systemów odsączających , rozsączających i odwodnieniowych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Kaczmarek Malewo spółka komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład Malewo**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : **nie dotyczy**

- 7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie2**
Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) ,z polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) do drenażu, przepustów do zabezpieczania instalacji.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105018676

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Właściwości mechaniczne	Szywność obwodowa: dla rur DN/OD 50,80,100,125,160 SN \geq 4 kN/m ²	Zgodna z IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie2 pkt.3 Tablica .dotyczy rur bez filtra i otuliny
	Rzeczywisty stopień udarności (metoda spadającego ciężarka) TIR \leq 10% temp. (0 \pm 1) ^o C	Zgodna z IBDiM-KOT-2018/0117 wydanie2 pkt.3 Tablica .dotyczy rur bez filtra i otuliny

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inż.Karol Landzwojczak – kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 17.03.2023r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)