



KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA

Malewo 1 63-800 Gostyń Polska

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania



System
zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105018676

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 6/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
**Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
DN/OD Ø110-Ø630**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **SN10 ; SN12 i SN16**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budowli –
obszar zastosowania U lub do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji
poza konstrukcjami budowli oraz wewnątrz konstrukcji budowli obszar zastosowania UD**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Kaczmarek Malewo spółka jawna, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład Malewo
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
Nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nr IBDiM-KOT-2018/0270 wydanie 1**
**Rury i kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), do podziemnego
grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji , do drenażu , do osłony przewodów i kabli
o nazwie handlowej :
Rury i kształtki z PVC-U o ściankach litych i ściankach strukturalnych (z rdzeniem
spienionym lub niespienionym) „KACZMAREK”**

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

**KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA****Malewo 1 63-800 Gostyń Polska**

tel. +48 65 575 86 00 , fax +48 65 572 35 30

e-mail: sekretariat@kaczmarek2.pl http: www.kaczmarek2.pl

Zintegrowany System Zarządzania

System zarządzania
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015www.tuv.com
ID: 0105018676

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd	Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna bez zarysowań i wgłębień . Końce rur obcięte równo i prostopadłe do ich osi	Ocena wzrokowa
Właściwości geometryczne		Zgodne z IBDiM-KOT-2018/0270 wydanie 1 wg załącznika
Właściwości użytkowe	Skurcz wzdluzny rur $\leq 5\%$, na rurach nie powinno pojawiać się pęcherze i pęknięcia Temperatura mięknięcia według Vicata (VST): $\geq 79^{\circ}\text{C}$ Odporność na dichlorometan (temp. 15°C , czas badania 30 min.) Sztywność obwodowa $\text{SN} \geq 10 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN10 $\text{SN} \geq 12 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN12 $\text{SN} \geq 16 \text{ kN/m}^2$ dla rur SN16 Odporność rur na uderzenia w temperaturze 0°C (metoda spadającego ciężarka) $\text{TIR} \leq 10\%$ Odporność rur na uderzenia w temperaturze -10°C (metoda schodkowa) , $\text{H}_{50} \geq 1,0 \text{ m}$ Elastyczność obwodowa rur (bez pęknięć i rys przy odkształceniu średnicy rur 30%) Ścieralność (100 000 cykli ścierania) $\leq 0,2 \text{ mm}$	Zgodne z IBDiM-KOT-2018/0270 wydanie 1 pkt.3 Tablica
Szczelność	Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym	Zgodne z IBDiM-KOT-2018/0270 wydanie 1 pkt.3 Tablica PN-EN ISO 13259 warunek B i C


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

mgr inż. Paweł Szymczak – kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 28.01.2019r.
(miejsce i data wydania)

Kaczmarek Malewo spółka jawna
(13) Malewo 1, 63-800 Gostyń
tel. 65 575 86 00, fax 65 572 35 30
NIP 696-18-76-386. Regon 021911410


.....
(podpis)